

Gültige EU-Baumusterprüfbescheinigungen, ANSI Zertifikate, Zertifikate im nicht geregelten Bereich

Stand 06.Oktober 2025

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	HMS-Karabiner / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> KW11_ (2800 EVO screwlock)	EN 12275:2013 Kategorie H, EN 362:2004 Klasse B	2002-1264b	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> KM01_M (micro gerader Schnapper)	EN 12275:2013	2004-1695	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> Karabiner KM13_ (micro ID Schrauber)	EN 12275:2013 Kategorie B, EN 362:2004 Klasse B	2004-1696	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> Karabiner KM06_ (micro gebogener Schnapper)	EN 12275:2013	2004-1697	12.04.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	AHK-Karabiner Verbindungselement / <i>Connector</i> 3860021	EN 362:2004 Klasse T	2005-1871	12.04.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	LM-Karabiner Verbindungselement / <i>Connector</i> 3860002	EN 362:2004 Klasse T	2006-2076	12.04.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Sicherungshaken RH60 Verbindungselement / <i>Connector</i> 3859107	EN 362:2004 Klasse A	2006-2148	12.04.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Triplelock-Oval-Karabiner Verbindungselement / <i>Connector</i> 3860027	EN 362:2004 Klasse B	2007-2303	12.04.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Sicherungshaken RH50 Verbindungselement / <i>Connector</i> 3859130	EN 362:2004 Klasse A	2008-2513	12.04.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Stahl-Karabiner Powerfly / <i>Steel-Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> FP10_	EN 362:2004 Klasse B	2008-2521	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner Micro Drahtbügel / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> KM01_	EN 12275:2013 Kategorie B	2008-2524	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner Micro 3-Wege-Autolock / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> NM31_	EN 12275:2013 Kategorie B, EN 362:2004 Klasse B	2008-2526	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner ELEVEN gerader Schnapper / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> KE01_K	EN 12275:2013 Kategorie B	2008-2670	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner ELEVEN gebogener Schnapper / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> KE06_K	EN 12275:2013 Kategorie B	2008-2671	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner ELEVEN / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> KE13_-_	EN 12275:2013 Kategorie B	2008-2672	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	HMS-Karabiner / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> KW35_3 (2800 EVO 3-way autolock)	EN 12275:2013 Kategorie H	2009-2754	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Bergsteigerausrüstung / <i>Mountaineering equipment</i> Seilrolle / <i>Pulley</i> AL02_	EN 12278:2007	2010-3058	03.03.2030
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	mitlaufendes Auffanggerät / <i>guided type fall arrester</i> mit 11 mm KM - Führungsseil BUDDY	EN 353-2:2002, EN 12841:2006 Klasse A/B	2011-3324	30.03.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	mitlaufendes Auffanggerät / <i>guided type fall arrester</i> mit 12 mm KM - Führungsseil BUDDY	EN 353-2:2002, EN 12841:2006 Klasse A/B	2011-3325	30.03.2026
D	DRAYER Fachhandel für Baumpflege und Seiltechnik eK In den Engematten 3 D-79286 Glottertal	Kernmantelseil / kernmantel rope Kernmantelseil mit geringer Dehnung / <i>Kernmantel rope with low elongation</i> Tachyon SKT 10, 11,5 mm	ÖNORM EN 1891:1998, 5.9 und 5.10, Typ	2011-3412	01.07.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner / <i>Carabiner</i> Rockit light KG01_L	EN 12275:2013 Kategorie B	2011-3484	13.03.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner / <i>Carabiner</i> Rockit, gebogener Schnapper / <i>curved gate</i> KG06_C	EN 12275:2013 Kategorie B	2011-3485	13.03.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner / <i>Carabiner</i> Rockit, gerader Schnapper / <i>straight gate</i> KG01_C	EN 12275:2013 Kategorie B	2011-3486	13.03.2027
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	Triple-Lock Karabiner HMS 2200 – Innotech by AHK Verbindungselement / Connector 3861020	EN 362:2004 Klasse B	2012-3512	20.03.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner / <i>Carabiner</i> Colt KC90_K	EN 12275:2013 Klasse K	2012-3596	21.03.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Eisgerät / <i>Ice tool</i> Eispickel G-Light / <i>Ice pick</i> PC53G_	EN 13089:2015 Typ 1	2012-3598	21.03.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Steigeisen / <i>Crampon</i> SkyClimb SC12C, SC12B, SC12K	EN 893:2019	2012-3599	29.08.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Steigeisen / <i>Crampon</i> SkyWalk SW10C, SW10B, SW10K	EN 893:2020	2012-3600	29.08.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> Karabiner Inox NM01AL (ohne Splint) Inox NM02AL (mit Splint)	EN 12275:2013 Kat. B	2012-3671	12.12.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Abseilgerät / <i>Descender device</i> NO.MAD Caynon Achter AF10_	EN 15151-2:2012	2013-3720	12.12.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Abseilgerät / <i>Descender device</i> Rope X Spezial AF50_	EN 15151-2:2012	2013-3721	12.12.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A / <i>Safety footwear form A</i> S1 P HI-CI-HRO-SRC Klimaklasse 3 / <i>Climate class 3</i> 7713	EN ISO 20345:2011, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2002	2013-3731	14.12.2027
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Prusik, 9,1mm 01590-0000	EN 566:2017	2013-3781	14.06.2028
D	Freeworker GmbH St. Gilgen 15 82205 Gilching	Kernmantelseil / <i>Kernmantel-rope</i> Baumkletterseil mit 13 mm Durchmesser / <i>Tree climbing rope</i> TYP XTC-Fire, TYP XTC-Plus, TYP XTC-Salamander, TYP XTC-Spearmint	EN 1891:1998	2013-3840	12.06.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> Sicherungshaken FS 92	EN 362:2004 Klasse A	2013-3850	10.08.2028
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Pro, 10mm Kernmantelseil / Kernmantel ropes 01011-1000	EN 1891:1998	2013-3852	14.06.2028
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Pro, 11mm Kernmantelseil / Kernmantel ropes 01011-1100	EN 1891:1998	2013-3853	14.06.2028
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Pro, 12mm Kernmantelseil / Kernmantel ropes 01011-1200	EN 1891:1998	2013-3854	14.06.2028
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Pro, 14mm Kernmantelseil / Kernmantel ropes 01011-1400	EN 1891:1998	2013-3855	14.06.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> Karabiner ROCKIT Alu Schrauber KG13_--	EN 12275:2013 Kategorie B, EN 362:2004 Klasse B	2013-3882	14.06.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Steigeisen / <i>Crampon</i> SkySteep Step In ST11B	EN 893:2019	2013-3883	14.06.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel, bewegliche Führung, Halteseil "Edger 6/12 mm" / <i>Lanyard, flexible anchor line, rope</i> Scharfkanten-Seil aus textilmanteltem Stahlseil / <i>Sharp edge rope in textile covered steel rope</i>	EN 354:2010, EN 358:2018, EN 353-2:2002	2014-4008	14.04.2029

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		PSA 19028 Halteseil PSA 19030 Bewegliche Führung PSA 19026 Verbindungsmittel 800360 Y-Verbindungsmittel 800488 I-Verbindungsmittel			
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel, bewegliche Führung, Halteseil "Edger 8/13 mm" <i>/ Lanyard, flexible anchor line, rope</i> Scharfkanten-Seil aus textilummanteltem Stahlseil / <i>Sharp edge rope in textile covered steel rope</i> PSA 19027 Halteseil PSA 19029 Bewegliche Führung PSA 19025 Verbindungsmittel	EN 354:2010, EN 358:2018, EN 353-2:2002	2014-4010	14.04.2029
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Anschlageinrichtung / <i>Anchor devices</i> Umlenkrolle / <i>pulley</i> U 9-12	EN 795:2012 Typ B EN 12278:2007	2014-4028	06.10.2029
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bandschlingen / <i>Tape sling</i> Art. 400390, 400773, 400774, 400775, 400776, 400777, 452275, 452278, 475765, 475766, 800408, 800409, 800315	EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795:2012 Typ B	2014-4038	06.10.2029
A	Abenteuerpark Betriebs- und ErrichtungsGmbH Stoderstraße 114 8962 Gröbming	Safety Line Continuous Belay System Anschlageinrichtung	EN 795:2012 Typ B und C, EN 17109:2020	2014-4106	18.08.2029
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	IRS-BELT Rettungsschlaufe/Haltegurt / <i>Rescue loops/ Belts for work positioning or restraint</i> 801282-14125342;801283-14125346; 801284-14125350; 801285-14125354; 801286-14125358;801287-14125364; 801288-14125370	EN 1498:2006, EN 358:2018, EN 469:2020	2014-4120/2	05.09.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Berufsschuh / <i>Occupational footwear</i> Bodenlegerprofi 7736 - O1-PL Ø	EN ISO 20347:2022	2014-4125	20.01.2030
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	String 2 HABERKORN Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Art. 801474; 801475	EN 354:2010	2014-4130	01.09.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	STRING 2 INNOTECH Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Art. 400810	EN 354:2010	2014-4130/2	01.09.2030
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bandschlingen / <i>Tape sling</i> Art. 400222	EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795:2012 Typ B	2014-4132	06.10.2029
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Anschlagschlinge / <i>Ancor loop</i> Art. 401947, 801261, 800791	EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B	2014-4133	06.10.2029
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel Tape / <i>Lanyard Tape</i> Art. 476223, 476224, 476226	EN 354:2010	2014-4134	16.10.2029
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bandschlinge Tube-Standard / <i>Tape sling</i> Art. 400217, 400218, 400219, 400220, 400221, 400229, 801372, 401604, 401981, 402162, 402163, 401121, 401122, 401123, 401124, 401125, 801848, 800579, 401540, 802068-802071	EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795:2012 Typ B	2014-4136	06.10.2029
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel STRETCH / <i>Lanyard</i> Art. 400539, 400559, 801419, 801420, 801421	EN 354:2010	2014-4140	16.10.2029
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel STROPP KM11 / <i>Lanyard</i> Art. 800088, 800089, 800090, 800091, 800136	EN 354:2010	2014-4148	06.10.2029
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel STROPP KM12 / <i>Lanyard</i> Art. 400196, 800131, 800132, 800133, 800134, 800135	EN 354:2010	2014-4149	06.10.2029
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Y-Verbindungsmittel KM12 / <i>Y-Lanyard</i> Art. 400166	EN 354:2010	2014-4150	06.10.2029
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Auffang-, Halte-, Anseil- und Rettungsgurt 4-Punkt Universal / Fall arrest, restraint, rope and rescue harness 4-point universal 112-U4RzN, 112-U4GzN, 112-U4SzN, 112-U4RR, 112-U4GR, 112RR, 112-U4RRE	EN 361:2002	2014-4195	02.12.2029
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bewegliche Führung Herkules KM12 / <i>Flexible anchor line</i> Art. 800524, PSA20069	EN 353-2:2002, EN 358:2018, EN 795:2012 Typ B, EN 795:2012 Typ C, CEN/TS 16415:2017 Typ C	2014-4200	15.11.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Asym. D-Form INOX-Karabiner TN01BK-IS Karabiner / carabine	EN 12275:2013 Kat. B	2014-4206	16.02.2030
D	DRAYER GmbH In den Engematten 3 D-79286 Glottertal	Kernmantelseil mit geringer Dehnung / <i>Kernmantel rope with low elongation</i> Tango Vision flash, fox 12,8mm	EN 1891:1998 Form A	2014-4216	09.03.2030
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	ASYMM OVAL XL Stahl-Karabiner Schrauber TP11AK Karabiner / carabine	EN 362:2004 Klasse M, EN 12275:2013 Kat. B	2015-4310	16.02.2030
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	D asymm. INOX-Karabiner Autolock TN35AK_-I Karabiner / carabine	EN 362:2004 Klasse M, EN 12275:2013 Kat. B	2015-4313	16.02.2030
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Asymm. OVAL XL Stahl-Karabiner TP35AK_ Karabiner / carabine	EN 362:2004 Klasse M, EN 12275:2013 Kat. B	2015-4314	16.02.2030
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	Bewegliche Führung Brake KM12 Herkules BFD / <i>Flexible anchor line</i> Art. 800552, PSA20070	EN 353-2:2002, EN 358:2018, EN 795:2012 Typ B, CEN/TS 16415:2013 Typ C	2015-4315	15.11.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bandschlinge Arax - Tape / <i>Arax tape sling</i> Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Art. 800478	EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795:2012 Typ B	2015-4328	24.02.2030
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	VBM KM11 flammhemmend / <i>Verbindungsmittel/Lanyard</i> Art. 800468	EN 354:2010	2015-4340	01.11.2025
D	LIROS GmbH Siegrubenstraße 7 95180 Berg	Kernmantelseil / Kernmantel rope Tango Vision ergo 13,5 mm 01596-D135	EN 1891:1998 Type A	2015-4350	23.04.2030
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel Herkules Vario / <i>Lanyard Herkules Vario</i> Art. 800522	EN 354:2010, EN 358:2018	2015-4413	07.07.2030
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	Verbindungsmittel Brake 2 / <i>Lanyard Brake 2</i> Art. 800257	EN 354:2010, EN 358:2018	2015-4413/2	07.07.2030
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> 112-A2RR	EN 361:2002	2015-4416	30.07.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Multiloop Verbindungs mittel / <i>Lanyard</i> Art. 800012	EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B	2015-4426	01.11.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Horizontale mobile Absturzsicherung / <i>Horizontal mobile fall protection</i> Anschlageinrichtung Typ B / <i>Anchor devices type B</i> Art. 400692	EN 795:2012 Typ B, CEN/TC 16415:2013	2015-4435	01.11.2025
D	DRAYER GmbH In den Engematten 3 D-79286 Glottertal	Kernmantelseil mit geringer Dehnung / <i>Kernmantel rope with low elongation</i> Vision - Ergo 13,5 mm	EN 1891:1998 Typ A	2015-4451	30.09.2030
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Helikopter-Sitzgurt-Christophorus, Helikopter-Brustgurt-Christophorus / <i>sit harness, chest harness</i> Helikopter-Auffanggurt-Christophorus / <i>Full body harness</i> Art. 801623-801627	EN 358:2000, EN 361:2002, EN 813:2008, EN 12277:2014 Typ A, C + D	2015-4459	01.11.2025
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	Abseil- & Rettungsgerät / <i>Descender & Rescue device</i> MARK Hawk	EN 341:2011 Klasse B	2015-4469/1	01.11.2025
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	Abseil- & Rettungsgerät / <i>Descender & Rescue device</i> MARK Falcon	EN 341:2011 Klasse B	2015-4469/2	01.11.2025
CZ	SINGING ROCK s.r.o. Ponikla 317 514 01 Ponikla	Abseil- & Rettungsgerät / <i>Descender & Rescue device</i> Eva Q	EN 341:2011 Klasse B	2015-4469/EMZ	01.11.2025
FR	KRATOS SAFETY 689 Chemin du Bucley 38540 Heyrieux	Abseil- & Rettungsgerät / <i>Descender & Rescue device</i> Res-Q (Ref: FA 70 101 xx)	EN 341:2011 Klasse B	2015-4469/EMZ	01.11.2025
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Abseil- & Rettungsgerät / <i>Descender & Rescue device</i> AG 10	EN 341:2011 Klasse A	2015-4470	03.11.2025
D	Preisling GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Dohrgauler Str. 22 51688 Ohl / Wipperfürth	Abseilgerät zum Retten / <i>Descender devices for rescue</i> P3400 A	EN 341:2011 Klasse A	2015-4470 EMZ	12.01.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Abseil- & Rettungsgerät / <i>Descender & Rescue device</i> AG 10 K	EN 341:2011 Klasse B	2015-4471	03.11.2025
D	Preising GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Dohrgauler Str. 22 51688 Ohl / Wipperfürth	Abseilgerät zum Retten / <i>Descender devices for rescue</i> P3405A	EN 341:2011 Klasse B	2015-4471 EMZ	12.01.2030
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Anschlagschlinge - Edelstahl / <i>Anchorage loop</i> Verbindungsmitel und Anschlagschlinge Art. 800620-800626	EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B	2015-4480	01.11.2025
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Erdverankerung / <i>Ground Anchor</i> Art.Nr. 71 1001	EN 795:2012 B	2015-4484	01.11.2025
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Dreibein / <i>Tripod</i> Art.Nr. 96 1001	EN 795:2012 B	2015-4485	01.11.2025
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Schwenkgalgen / <i>Swiveling Gallows</i> Art.Nr. 95 1001	EN 795:2012 B	2015-4486	01.11.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	HMS Rondo Karabiner mit Schraubverschluss / <i>Rondo carabiner with screw gate</i> Karabiner / <i>carabiner</i> KR11 KR13	EN 362:2004 Klasse B EN 12275:2013 Kat. H	2015-4496	26.11.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	HMS Rondo Alu Autolock 2-Wege, 3-Wege, 3-Wege + Alu Autolock Karabiner / 2-way, 3-way, 3-way alu autolock carabiner KR35B_-, KR52_-	EN 362:2004 Klasse B EN 12275:2013 Kat. H	2015-4497	26.11.2025
D	Preising GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Dohrgauler Str. 22 51688 Ohl / Wipperfürth	Rondo Karabiner mit Autolock / <i>Rondo carabiner with autolock</i> KR35B_-PR	EN 362:2004 Klasse B EN 12275:2013 Kat. H	2015-4498	01.12.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Ergo, Ergo Comfort Auffanggurt / <i>Full body harness</i> 800572, 800573	EN 361:2002 EN 358:2018	2015-4513	01.01.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	Freeworker GmbH St. Gilgen 15 82205 Gilching	Kernmantelseil / <i>Kernmantel rope</i> Baumkletterseil 12, 3mm Ø / <i>Tree climbing rope 12,3 mm Ø</i> XP-e Farbkombinationen: Highlight, Aruba, Seychellen, Bahamas	EN 1891:1998	2015-4515	01.01.2026
FR	DELTA PLUS GROUP Zac de la Peyrolière BP 140 84405 APT CEDEX FRANCE	TC 062 Abseil- und Rettungsgerät / <i>Descender and rescue device</i>	EN 341:2011 Klasse B	2016-4553	01.11.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner Ovalo mit Aluminium Schraubverschluss / <i>Carabiner Ovalo with aluminium screw gate</i> Karabiner / <i>Carabiner</i> KA11 / KA13	EN 12275:2013 Kat. B, EN 362:2004 Klasse B	2016-4560	19.01.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner Ovalo 2- und 3-Wege-Autolock / Carabiner Ovalo 2- and 3-way-autolock KA3__-, KA2__-	EN 12275:2013 Kat. B, EN 362:2004 Klasse B	2016-4561	07.01.2030
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner Ovalo Ovalock / <i>Carabiner Ovalo ovalock</i> Karabiner / <i>Carabiner</i> KA65_-	EN 12275:2013 Kat. B, EN 362:2004 Klasse B	2016-4562	19.01.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner Pirum mit Aluminium Schraubverschluss / <i>Carabiner Pirum with aluminium screw gate</i> Karabiner / <i>Carabiner</i> KC11 / KC13	EN 12275:2013 Kat. B, EN 362:2004 Klasse B	2016-4563	19.01.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner Pirum mit 2- und 3-Wege-Autolock / <i>Carabiner Pirum with 2- and 3-way-autolock</i> Karabiner / <i>Carabiner</i> KC35_-	EN 12275:2013 Kat. B, EN 362:2004 Klasse B	2016-4564	19.01.2026
D	Preisung GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Dohrgauler Str. 22 51688 Ohl / Wipperfürth	Karabiner Pirum mit 2- und 3-Wege-Autolock / <i>Carabiner Pirum with 2- and 3-way-autolock</i> Karabiner / <i>Carabiner</i> 1495xx, 1526xx	EN 12275:2013 Kat. B, EN 362:2004 Klasse B	2016-4565	01.02.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner Minimi mit Aluminium Schraubverschluss / <i>Carabiner Minimi with aluminium screw gate</i> Karabiner / <i>Carabiner</i> KO11 / KO13	EN 12275:2013 Kat. B, EN 362:2004 Klasse B	2016-4566	19.01.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner Minimi mit 2- und 3-Wege-Autolock / <i>Carabiner Minimi with 2- and 3-way-autolock</i> Karabiner / <i>Carabiner</i> KO35_-	EN 12275:2013 Kat. B, EN 362:2004 Klasse B	2016-4567	19.01.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Manuelles Bremsgerät Typ 2 / <i>Manual breaking device</i> FISH AB20_	EN 15151-2:2012	2016-4598	19.01.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Manuelles Bremsgerät Typ 2 / <i>Manual breaking device</i> NE.MO AF09_	EN 15151-2:2012	2016-4605	19.01.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabinder / <i>Carabiner</i> HMS Rondo 4-Wege-Autolock KR31B4	EN 12275:2013, EN 362:2004	2016-4606	26.11.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	HMS Rondo Autolock Selfie Karabiner / <i>Carabiner</i> KR_S	EN 362:2004 Kl. B EN 12275:2013 Kat. H	2016-4614	21.04.2026
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Nordic 11,5 mm Kernmantel Seil mit geringer Dehnung / <i>kernmantle rope with low stretch</i> 01015-0000	EN 1891:1998 Typ A	2016-4615	01.05.2026
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Halbstatikseil Polyamid-Kern-Mantel-Geflecht / <i>Polyamide core-sheath braiding</i> 00099-1116	EN 1891:1998 Typ A	2016-4616	01.05.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	OVALO Karabiner Karabiner / <i>Carabiner</i> KA01_-	EN 12275:2013 Kl. B	2016-4617	21.04.2026
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A / <i>Safety shoe Form A</i> S3 HI-CI-HRO-SRC 6213	EN ISO 20345:2011	2016-4641	26.05.2026
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A, mit Einlagenrohling f. orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe Form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S3 HI-CI-HRO-SRC 6213	EN ISO 20345:2011	2016-4641-2	26.05.2026
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B / <i>Safety shoe Form B</i> S3 HI-CI-HRO-SRC 6413	EN ISO 20345:2011	2016-4642	26.05.2026
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B, mit Einlagenrohling f. orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe Form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i>	EN ISO 20345:2011	2016-4642-2	26.05.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		S3 HI-CI-HRO-SRC 6413			
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B / <i>Safety shoe Form B</i> S3 HI-CI-HRO-SRC, Klimaklasse 3 / <i>Climate class 3</i> 6813	EN ISO 20345:2011, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2002	2016-4643	26.05.2026
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B, mit Einlagenrohling f. orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe Form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S3 HI-CI-HRO-SRC, Klimaklasse 3 / <i>Climate class 3</i> 6813	EN ISO 20345:2011, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2002	2016-4643-2	26.05.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Rocket Karabiner / <i>Karabiner</i> FP06B_	EN 362:2004 Kl. M	2016-4648	21.04.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Bergetau fixlang einsträngig / <i>Rescur rope single strand</i> <i>Art. 86 1002/.</i>	EN 354:2010	2016-4672	25.08.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Streckenfluggewicht, Kugel mit Drehausgleich / <i>flying weight sphere with rotary balance</i> <i>Art. 86 1003 K</i>	EN 354:2010	2016-4673	25.08.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Verteilergehänge 5-Punkt mit 4 Strängen / <i>Distribution hanger 5-point with 4 strands</i> <i>Art. 86 1004-5-VTP</i>	EN 354:2010	2016-4674	25.08.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Y-Redundanzgehänge / <i>Y-redundancy</i> <i>Art. 86 1005</i>	EN 354:2010	2016-4675	25.08.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	D-Form Autolock INOX mit Splint / <i>D-form Autolock INOX with splint</i> Karabiner / <i>carabiner</i> TN35AK_-IS	EN 12275:2013 Kat. B, EN 362:2004 Kl. M	2016-4693	21.04.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	SIKO FX / <i>SIKO FX</i> Eisschraube / <i>Ice screw</i> ES_FX	EN 568:2015	2016-4694	21.04.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	FORST Steigeisen / <i>Crampon</i> SF01_	EN 893:2019	2016-4699	15.06.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> ARAX Art. 800964	EN 361:2002	2016-4700	01.09.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Anhängekonsole fahrbar für Schwenkmastsystem / <i>trailer for swivel pylon system</i> Art.Nr. 94 2045	EN 795:2012 B	2016-4718	08.02.2027
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Heckausleger / <i>hitch mount david</i> Art.Nr. 94 1200	EN 795:2012 B	2016-4719	08.09.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Auffanggurt 2-Punkt für empfindliche Oberflächen / Full body harness 2-point for sensitive surfaces Art. 112-E2RRK	EN 361:2002	2016-4748	25.08.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Hebebänder für die Gleit- und Abseiltrage / <i>Hoistings belts for universal stretcher for gliding and descending</i> Art. 31 6005	EN 354:2010	2016-4752	11.05.2027
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Dreiecks-Rette- und Tragetuch ohne Metallbeschläge / <i>Rescue triangle for rapelling and carrying without fittings of metal</i> Art.-Nr. 85 1025	EN 1498:2006 Klasse B	2016-4753	11.05.2027
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Auffangsystem Ropstop 2 mit KM-Seil PA $\approx$ 10,5 mm / <i>Fall arrester system Ropstop 2 with KM-rope PA $\approx$ 10,5 mm</i>	ÖNORM EN 353-2:2002, ÖNORM EN 12841:2006 A/B	2016-4754	29.11.2027
A	GeKo Systemstahlbau Laas 43 9640 Kötschach-Mauthen	Anschlageinrichtung / <i>anchor device</i> Safety Lifepipeline LPL - Schienensystem	EN 795:2012/Typ C, CEN/TS 16415:2013	2016-4760	17.01.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A / <i>Safety shoe Form A</i> S1 P HI-CI-HRO-SRC Klimaklasse 3 / <i>Climate class 3</i> 7213	EN ISO 20345:2011, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2001, ÖNORM Z 1259	2017-4800-5	14.12.2027
	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung / <i>Safety shoe Form A with insole workpiece for orthopaedic adjustment</i> S1 P HI-CI-HRO-SRC Klimaklasse 3 / <i>Climate class 3</i> 7213	EN ISO 20345:2011, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2001, ÖNORM Z 1259	2017-4800-6,- 7	14.12.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B / <i>Safety shoe Form B</i> S3 HI-CI-HRO-SRC Klimaklasse 3 / <i>Climate class 3</i> 7413	EN ISO 20345:2011, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2001, ÖNORM Z 1259:2017	2017-4802-1	14.12.2027
	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung / <i>Safety shoe Form B with insole workpiece for</i> <i>orthopaedic adjustment</i> S3 HI-CI-HRO-SRC Klimaklasse 3 / <i>Climate class 3</i> 7413	EN ISO 20345:2011, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2001, ÖNORM Z 1259:2017	2017-4802-2,-/ 3	14.12.2027
	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A / <i>Safety shoe Form A</i> S3 HI-CI-HRO-SRC Klimaklasse 3 / <i>Climate class 3</i> 7613	EN ISO 20345:2011, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2001, ÖNORM Z 1259:2017	2017-4802-5	14.12.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung / <i>Safety shoe Form A with insole workpiece for</i> <i>orthopaedic adjustment</i> S3 HI-CI-HRO-SRC Klimaklasse 3 / <i>Climate class 3</i> 7613	EN ISO 20345:2011, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2001, ÖNORM Z 1259:2017	2017-4802-6,-/ 7	14.12.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Ferrata.Bloc Klemmgerät / Clamping device AS00FB	PSA-VO 2016/425	2017-4834	20.03.2027
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Abseilrettungshubgerät AG 10 Hub / <i>Descender devices for rescue</i> <i>and rescue lifting devices AG 10 Hub</i> AG 10 Hub	EN 341:2011 Klasse A, EN 1496:2017 Klasse B	2017-4840	19.10.2028
D	Preising GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Dohrgauler Str. 22 51688 Ohl / Wipperfürth	Rettungshubgerät P3400HA / Rescue lifting devices P3400HA	EN 341:2011 Klasse A, EN 1496:2017 Klasse B	2017-4840 EMZ	12.01.2030
D	Preising GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Dohrgauler Str. 22 51688 Ohl / Wipperfürth	Rettungshubgerät P3400HA / Rescue lifting devices P3400HA	ANSI/ASSP Z359.4-2013 (R2022)	2025-6504	12.01.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Abseilrettungshubgerät / <i>Descender devices for rescue and rescue lifting devices</i> AG 10 K Hub A	EN 341:2011 Klasse B, EN 1496:2017 Klasse B	2017-4841	19.10.2028
D	Preising GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Dohrgauler Str. 22 51688 Ohl / Wipperfürth	Abseilrettungshubgerät P3405HA / <i>Descender devices for rescue and rescue lifting devices P3405HA</i>	EN 341:2011 Klasse B, EN 1496:2017 Klasse B	2017-4841 EMZ	12.01.2030
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Flaschenzugsystem 48 mit Mehrfachwirbel / <i>Pulley system 48 with multiple swivel-joint</i> Art. 29 1100	EN 353-2:2002, EN 12841:2006 A/C, EN 341:2011/2A, EN 1496:2077 B	2017-4870	09.06.2027
IT	SACI International S.r.l, Contrada Pietralunga S.n.c, 94014 Nicosia (En) Italy	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear Form B</i> O3 HI-CI-HRO-FO-SRC Roof.1311.Worker D	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1260:2010	2017-4893	07.08.2027
IT	SACI International S.r.l, Contrada Pietralunga S.n.c, 94014 Nicosia (En) Italy	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohlingen (secosol Base A, secosol Dynamic C) für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear Form B with insole workpiece (secosol Base A, secosol Dynamic C) for orthopaedic adjustment, variante A</i> O3 HI-CI-HRO-FO-SRC Roof.1311.Worker D	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1260:2010, ÖNORM Z 1259:2017	2017-4893-1	07.08.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> UNI-2 800949;801036;801233; 801677;801678;801679;801680	EN 361:2002	2017-4930	06.06.2027
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Gekko Speed & MARK Gekko Vario Anschlageinrichtung / <i>anchor device</i>	EN 795:2012 Typ A, CEN/TS 16415:2017	2017-4937	30.08.2027
CHN	Ninghai Jinsong Stamping Co. Ltd. Shangpu Industrial Zone, Qiangjiao, Ninghai, Ningbo, Zhejiang Province, China	Verbindungselement / <i>Connector</i> HOOK (Carabiner) JS 2050	EN 362:2004 class T	2017-4943	14.06.2027
F	DELTAPLUS GROUP Zac de la Peyroliere BP 140 84405 APT CEDEX FRANCE	AM010SJ Verbindungselement / <i>Connectors</i>	EN 362:2004 class T	2017-4943 EMZ DPG	14.06.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	WALL.ice Eisgerät / <i>Ice tool</i> EV30_-_-	EN 13089:2015 Typ 2	2017-4988	21.03.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Auffanggurt UNI-1 Auffanggurt UNI-1 mit nachrüstbaren Haltegurt KS45 Comfort Auffanggurt / Full body Harness 800948, 801035, 801041, 801043	EN 361:2002	2017-5009	06.12.2027
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Verbindungselement / <i>Connector</i> Sicherheitskarabiner / <i>Safety carabiner</i> Alu 235	EN 362:2004	2017-5030	24.11.2027
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Verbindungselement / <i>Connector</i> Sicherheitskarabiner / <i>Safety carabiner</i> Alu BS	EN 362:2004	2017-5031	24.11.2027
A	GeKo Systemstahlbau Laas 43 9640 Kötschach-Mauthen	Horizontales Safety Lifepipeline LPL-Schienensystem mit öffnbarem Läufer Typ D1 Anschlageinrichtungen / Anchor devices	EN 795:2012, ONR CEN/TS 16415:2013	2017-5052	18.01.2028
A	GeKo Systemstahlbau Laas 43 9640 Kötschach-Mauthen	Safety Liferopeline Anschlageinrichtungen / Anchor devices	EN 795:2012, ONR CEN/TS 16415:2013	2017-5053	18.01.2028
LV	TEXORA Ltd. Aspazijas iela 37a Jelgava, LV3001	TX/L-Compact Anschlagschaufe, Verbindungsmittel / anchor sling, lanyard	EN 795:2012 Typ B, EN 354:2010	2017-5054-1	18.01.2028
LV	TEXORA Ltd. Aspazijas iela 37a Jelgava, LV3001	TX/L-Wire Anschlagschaufe / anchor sling	EN 795:2012 Typ B	2017-5054-2	18.01.2028
A	Protos GmbH Herrschaftswiesen 11 6842 Koblach	Climber, Modell CL Schutzhelm / Safety helmet rot, neongelb, schwarz, blau, gelb, orange, weiß, grün, oliv, pink / red, neon yellow, black, blue, yellow, orange, white, green, olive, pink 54-62 cm	EN 12492:2012, EN 1078:2012, EN 1077:2007 Klasse B, EN 397:2012	2018-5097	11.06.2028
A	Protos GmbH Herrschaftswiesen 11 6842 Koblach	Industry, Modell IN Schutzhelm / Safety helmet rot, neongelb, schwarz, blau, gelb, orange, weiß, grün, oliv, pink / red, neon yellow, black, blue, yellow, orange, white, green, olive, pink 54-62 cm	EN 397:2012, EN 1078:2012	2018-5107	11.06.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
LV	TEXORA Ltd. Aspazijas iela 37a Jelgava, LV3001	Schlinge / <i>sling</i> Lanyard TX/L1-FR 1	EN 566:2017 EN 795:2012, Typ B	2018-5109	29.10.2028
LV	TEXORA Ltd. Aspazijas iela 37a Jelgava, LV3001	Sitzgurt / <i>Sit Harness</i> FR 1	EN 813:2008	2018-5113	21.06.2028
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Eispickel LEVEL Typ 1-Eisgerät / <i>Ice-tool</i> Art.Nr. 907067	EN 13089:2011+A2:2021 Typ 1	2018-5114	29.10.2028
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Industrieschutzhelm / <i>Industrial Safety Helmet</i> 6000V	EN 397:2012	2018-5125	09.07.2028
PL	P.S.Trading - Stolker Peter sp.j. ul. Południowa 2, Ołtarzew, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Poland	CON-SHR Industrieschutzhelm / <i>Industrial Safety Helmet</i>	EN 397:2012	2018-5125-3 EMZ	30.08.2027
BHR	Hassan Ebrahim Bukamal & Sons Company P.O Box No. 5682, Flat/Shop No. 71 Building 280, Block 356, Road 5616 Salhiya, Kingdom of Bahrain	Panther Plus Industrieschutzhelm / <i>Industrial safety helmet</i> 6000 V 51-63 cm	EN 397:2012+A1:2012	2018-5125-4 EMZ	28.06.2028
D	Helmut Feldtmann GmbH Zunftstraße 28 21244 Buchholz i.d.N.	Industrieschutzhelm / <i>Industrial Safety Helmet</i> Meister 40031	EN 397:2012	2018-5125-EMZ 2	29.05.2028
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Industrieschutzhelm / <i>Industrial Safety Helmet</i> 6000VR	EN 397:2012	2018-5126	09.07.2028
D	ACE Handels- & Entwicklungs GmbH Staufenstr. 1 / Hallen 8-14 D-83395 Freilassing	Industrieschutzhelm / <i>Industrial Safety Helmet</i> Patera White (161042), red (102149), orange (102001) and blue (102002)	EN 397:2012	2018-5126-3 EMZ	17.01.2026
D	AS Arbeitsschutz GmbH Heinrich-Hertz-Str. 11 50181 Bedburg	Industrieschutzhelm / <i>Industrial Safety Helmet</i> Head Protect 9500	EN 397:2012	2018-5126-4 EMZ	05.12.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
USA	Eyeveex Safety U.S.A., Inc. 1013 Centre Road, Suite 403-B Wilmington, DE 19805, U.S.A.	Industrieschutzhelm / Industrial Safety Helmet Oryx safety helmet SH 801 VR	EN 397:2012	2018-5126-5 EMZ	10.04.2027
PL	P.S.Trading - Stolker Peter sp.j. ul. Południowa 2, Ołtarzew, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Poland	CON-SHK Industrieschutzhelm / Industrial Safety Helmet	EN 397:2012	2018-5126-6 EMZ	30.08.2027
D	Helmut Feldtmann GmbH Zunftstraße 28 21244 Buchholz i.d.N.	Industrieschutzhelm / <i>Industrial Safety Helmet</i> Industrie 4003	EN 397:2012	2018-5126- EMZ2	29.05.2028
CN	KangHua Safety Equipment Manufacturing Co., Ltd Dianhouzhou Village, Zhuge Town, Lanxi City Zhejiang Province, P.R. China	Anstoßkappe / <i>Bump Cap</i> FZ-1/ A, B, C, D, E, F Größe 55-66	EN812:2012	2018-5129	17.07.2028
FR	ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot – CS – 00001 – 59790 RONCHIN - France	Anstoßkappe / <i>Bump Cap</i> Dexter, Art.88035348	EN 812:2012	2018-5129 EMZ 2	08.10.2028
IT	Morganti S.p.A. Via S. Egidio 12, 23900 Lecco Italy	Anstoßkappe / <i>Bump cap</i> 28459 & 28499	EN 812:2012	2018-5129 EMZ 3	31.05.2028
PL	GTV Poland Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków, POLAND	Anstoßkappe / <i>Bump Cap</i> HT5K188	EN 812:2012	2018-5129 EMZ6	04.11.2026
UK	OGRIFOX LTD 44 Broadway, London E15 1XH, England, United Kingdom	Anstoßkappe / <i>Bump Cap</i> OX-BUMPER / OX-BUMPER-HV	EN 812:2012	2018-5129 EMZ7	19.12.2026
CL	Vicsa Safety Commercial Ltda. Panamericana Norte 5151 Conchalí, Santiago, Chile	Anstoßkappe / <i>Bump Cap</i> Bump Cap Stellpro Surf Blue, Orange "High Vision", Yellow "High Vision"	EN 812:2012	2018-5129 EMZ8	12.02.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Selbstsicherungsschlinge / <i>Self-Assurance Loop</i> Selbstsicherungsschlinge mit Anschlagring und Anschlagkarabiner / <i>Self-Assurance Loop with stop ring and stop carabiner</i> Art. 801606; 801704	EN 354:2010 EN 566:2017, EN 795:2012 Typ B, EN 362:2004 Klasse T, EN 12275:2013 Kategorie K	2018-5135	29.08.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Halteseil RS 12, KM 12-1 / Chest rope KM 12-1 with friction buckle RS Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten / Lanyards for work positioning or restraint	EN 358:2018	2018-5137	20.08.2028
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Verbindungsmittel mit Reibungsfalldämpfer RFD KM12-1 / Lanyard with friction energy absorber RFD KM12-1 Verbindungsmittel / Lanyard	EN 355:2002, EN 354:2010	2018-5140	11.02.2029
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Anschlagseil KM 12 / <i>Anchor rope KM 12</i> Anschlageinrichtung / Anchor devices	EN 795:2012 Typ B, EN 354:2010	2018-5141	21.01.2029
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Anschlagseil KM 14 / <i>Anchor rope KM 14</i> Anschlageinrichtung / Anchor devices	EN 795:2012 Typ B, EN 354:2010	2018-5142	21.01.2029
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Vision 11,8mm - gespleißt Kernmantelseil mit geringer Dehnung / <i>low stretch kernmantel rope</i> 01595-3000	EN 1891:1998 Form A	2018-5155	27.08.2028
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Vision 12,8mm - gespleißt Kernmantelseil mit geringer Dehnung / <i>low stretch kernmantel rope</i> 01596-3000	EN 1891:1998 Form A	2018-5156	27.08.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Sitzschlaufe RGG10 SOS / <i>seat loop RGG10 SOS</i> Rettungsschlaufe / <i>rescue loop</i> 404304	EN 1498:2006 Klasse B	2018-5159	29.08.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Auffanggurt / Full body harness UNI-2 FI, UNI-2 FI-RES 801304; 801306	EN 361:2002	2018-5160	03.04.2029
A	seamTEX GmbH Schönauerstraße 9 4400 Steyr	Rettungsschlaufe für Feuerwehrjacken / <i>rescue loop for jackets for fire fighters</i> Jackenmodell "QAT"	EN 1498:2006	2018-5176	14.11.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Band fix 0,57m 801247	EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B	2018-5179	29.08.2028
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Abseilrettungshubgerät AG 10 K Hub / <i>Descender devices for rescue and rescue lifting devices AG 10 K Hub</i> AG 10 K Hub	EN 341:2011 Klasse B, EN 1496:2017 Klasse B	2018-5180	19.10.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	AG 10 Hub A Abseilrettungshubgerät / <i>AG 10 Hub A Descender devices for rescue and rescue lifting devices</i> AG 10 Hub A	EN 341:2011 Klasse A, EN 1496:2017 Klasse B	2018-5181	19.10.2028
CN	JINHUA CITY YONGSHENG TOOLS FACTORY Luo Dian Industrial District, Jinhua City, Zhejiang Province, P.R China	Anstossskappe / <i>Bump Cap</i> WH-001 58-62 cm	EN 812:2012	2018-5189	28.06.2028
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	ALU B1 3T Verbindungsmittel / <i>Connector</i> Art.Nr. 06 11105 0000	EN 362:2004 Klasse B	2018-5194	05.11.2028
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Anschlageinrichtung / <i>Anchor device</i> Verankerungswinkel 3-Punkt für alle Belastungsrichtungen / <i>Anchorage bracket - 3 fixing points for all directions of loading</i> Art. 110-EAP-PB-01, 731001	EN 795:2012 Typ A, CEN/TS 16415:2017	2018-5196	18.02.2029
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Sicherheits-Abseilgrät für Faserseil Ø 10,5 mm, für 2 Personen, geschlossen, Griff starr / <i>Safety descender devices for fibre rope Ø 10,5 mm, for 2 persons, closed, handle rigid</i> Art.Nr. 20 1029	EN 341:2011 Klasse B	2018-5197	07.01.2029
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Sicherheits-Abseilgrät für Faserseil Ø 11 mm, offen, Griff starr / <i>Safety descender devices for fibre rope Ø 11 mm, open, handle rigid</i> Art.Nr. 20 1028	EN 12841:2006, Klasse C	2018-5198	07.01.2029
A	GeKo Systemstahlbau Laas 43 9640 Kötschach-Mauthen	Anschlageinrichtung / <i>Anchor Device</i> Sicherungskit / <i>safety kit SF8</i>	EN 795:2012 Typ C, CEN/TS 16415:2013 Typ C	2018-5202	11.02.2029
LV	TEXORA Ltd. Aspazijas iela 37a Jelgava, LV3001	TX/L2-SRL <i>Twin leg energy absorber lanyard</i>	EN 355:2002, EN 360:2002	2018-5204	22.11.2028
A	GeKo Systemstahlbau Laas 43 9640 Kötschach-Mauthen	Anschlageinrichtung / <i>Anchor device</i> Horizontale Seilsicherung / <i>horizontal rope safety</i> S3-S4 K08 800-2500	EN 795:2012 Typ C; ONR CEN/TS 16415:2013 Typ C	2018-5218	21.01.2029
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Classic 11 mm Kernmantelseil mit geringer Dehnung / <i>low stretch kernmantel rope</i> 00099-2369	EN 1891:1998	2018-5221	11.12.2028
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Eispickel Tour Lite Telescope Typ 1-Eisgerät / <i>Ice-tool</i> Art. Nr. 900799 (1673900799M1)	EN 13089:2011+A2:2021 Typ 1	2019-5231	25.02.2029

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bewegliche Führung KM12KS Back-Up / <i>flexible anchor line back-up</i> Bewegliche Führung m. Bandfalldämpfer am Back-Up / <i>flexible anchor line with energy absorber at the back-up</i> Art. Nr. PSA 18036	EN 353-2:2002	2019-5240	23.01.2029
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bewegliche Führung KM11KS Back-Up / <i>flexible anchor line back-up</i> Bewegliche Führung m. Bandfalldämpfer am Back-Up / <i>flexible anchor line with energy absorber at the back-up</i> Art. Nr. PSA 18037	EN 353-2:2002	2019-5241	23.01.2029
TR	SGT Sanayi ve Ticari Urunler Dis Ticaret A.S. Dokuz Eylul Mah. Kahramanlar Cad. No. 39 35410 Gaziemir, Izmir, TURKEY	Falldämpfer / <i>Energy absorber</i> JN6104	EN 355:2002	2019-5242	17.01.2029
SE	Jula AB, Box 363, 532 24 Skara, SWEDEN	Anstossskappe / <i>Bump Cap</i> BLUEWEAR 007812 Gr. 58-62	EN 812:2012	2019-5254 EMZ 1	06.12.2028
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Karabiner Atomy 2.0 / <i>carbine atomy 2.0</i> Verbindungselement / <i>connector</i> Art.Nr. 900082	EN 362:2004 Klasse B, EN 12275:2013 Kategorie B	2019-5258	25.02.2029
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Karabiner Rock Clip 2.0, gebogener Schnapper / <i>carbine rock clip 2.0</i> Verbindungselement / <i>connector</i> Art.Nr. 900080	EN 12275:2013 Kategorie B	2019-5259	25.02.2029
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Karabiner Alpha 2.0 P & T / <i>carbine alpha 2.0 p & t</i> Verbindungselement / <i>connector</i> Art.Nr. 900085	EN 362:2004 Klasse B, EN 12275:2013 Kategorie B	2019-5260	25.02.2029
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Karabiner Rock Clip 2.0, gerader Schnapper / <i>carbine rock clip 2.0</i> Verbindungselement / <i>connector</i> Art.Nr. 900081	EN 12275:2013 Kategorie B	2019-5261	25.02.2029
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form B, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante B / <i>Safety shoe / Form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante B</i> S3, HI-CI-FO-HRO O 6413	EN ISO 20345:2022	2019-5262	10.03.2029

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form B, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante B / <i>Safety shoe / Form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante B</i> S3, HI-CI-FO-HRO, ESD O 6813	EN ISO 20345:2022, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2018	2019-5263	10.03.2029
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form B, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante B / <i>Safety shoe / Form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante B</i> S3, HI-CI-FO-HRO, ESD O 7413	EN ISO 20345:2022, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2018	2019-5264	10.03.2029
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante B / <i>Safety shoe / Form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante B</i> S3, HI-CI-FO-HRO, ESD O 7613	EN ISO 20345:2022, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2018	2019-5265	10.03.2029
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante B / <i>Safety shoe / Form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante B</i> S3, HI-CI-FO-HRO, ESD O 7713	EN ISO 20345:2022, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2018	2019-5266	10.03.2029
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Sicherungshaken RH60 / <i>safety hook RH 60</i> Art. 3860403	EN 362:2004	2019-5271	31.01.2029
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Triplelock-Wirbel-Karabiner / <i>triplelock-swivel carbine</i> Art. 3860404	EN 362:2004	2019-5272	31.01.2029
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Industrieschutzhelm / <i>Industrial Safety Helmet</i> 6000 R	EN 397:2012+A1:2012	2019-5277-2	22.04.2029

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
USA	EyeveX Safety U.S.A., Inc. 1013 Centre Road, Suite 403-B Wilmington, DE 19805, U.S.A.	Industrieschutzhelm / Industrial Safety Helmet Oryx safety helmet SH 801 R	EN 397:2012	2019-5277-3 / EMZ	10.04.2027
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Auffanggurt / full body harness RKA UNI COB	EN 361:2002	2019-5290	24.03.2029
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Auffanggurt / full body harness RKA UNI COB A	EN 361:2002	2019-5291	24.03.2029
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Expressschlinge / <i>quickdraws</i> Anschlagschlaufe / <i>slings</i> Art. Nr. 900084	EN 566:2017	2019-5295	25.02.2029
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Auffanggurt / <i>Full Body Harness</i> SFH - 101	EN 361:2002	2019-5297	06.05.2029
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Auffanggurt / <i>Full Body Harness</i> SFH - 102	EN 361:2002	2019-5298	12.05.2029
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Auffanggurt / <i>Full Body Harness</i> SFH - 103	EN 361:2002	2019-5299	12.05.2029
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe / Form A, with insole workpiece</i> <i>for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S3S CI-FO-SR 3283	EN ISO 20345:2022, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2002	2019-5322	21.05.2029
TW	STRONG YUN INDUSTRIAL CO., LTD 3F, No. 18, Lane 78, Wen Hua 3rd Road, Guishan Dist., Taoyuan City, 33381, Taiwan	Verbindungselement / <i>Connector</i> HOOK (SF6303); Type T	EN 362:2004	2019-5323	04.06.2029
TW	STRONG YUN INDUSTRIAL CO., LTD 3F, No. 18, Lane 78, Wen Hua 3rd Road,	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> SF11501	EN 361:2002	2019-5324	04.06.2029

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
	Guishan Dist., Taoyuan City, 33381, Taiwan				
TW	STRONG YUN INDUSTRIAL CO., LTD 3F, No. 18, Lane 78, Wen Hua 3rd Road, Guishan Dist., Taoyuan City, 33381, Taiwan	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> SF13501BP	EN 361:2002	2019-5325	04.06.2029
TW	STRONG YUN INDUSTRIAL CO., LTD 3F, No. 18, Lane 78, Wen Hua 3rd Road, Guishan Dist., Taoyuan City, 33381, Taiwan	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> SF13520SD	EN 361:2002	2019-5326	04.06.2029
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe / Form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S3 CI SRC 1183	EN ISO 20345:2022, ÖNORM Z 1259:2017, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2018	2019-5329	22.11.2028
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe / Form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S1P CI SRC 1783	EN ISO 20345:2022, ÖNORM Z 1259:2017, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2018	2019-5330	22.11.2028
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe / Form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S3 CI SRC 1383	EN ISO 20345:2022, ÖNORM Z 1259:2017, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2018	2019-5331	22.11.2028
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form B, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe / Form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S3 CI-FO-SR 3483	EN ISO 20345:2022, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2002	2019-5335	21.05.2029
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form B, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe / Form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S3 CI-HRO-FO-SR 4343	EN ISO 20345:2022	2019-5343	21.05.2029

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Berufsschuh / Form B, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear / form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> O3 CI HRO FO SR 4346	EN ISO 20347:2022, ÖNORM Z 1260:2010	2019-5344	21.05.2029
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe / Form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S2 CI FO SR 7682	EN ISO 20345:2022, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2002	2019-5346	21.05.2029
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form B, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe / Form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S2 CI SRC 7482	EN ISO 20345:2022, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4- 3:2002	2019-5347	21.05.2029
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Eispickel Tour Ultralight / ice pick tour ultralight / Typ 1 Art.Nr. 900152, 900159, 900166	EN 13089:2011+A1:2021 Typ 1	2019-5361	04.07.2029
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Eispickel Hornet und Hornet Protect / <i>ice tool hornet and hornet protect / Typ 2</i> Hornet mit Hammer: 914710 Hornet mit Schaufel: 914720 Hornet Protect mit Hammer: 914740 Hornet Protect mit Schaufel: 914750	EN 13089:2011+A1:2021 Typ 1	2019-5362	04.07.2029
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A / Occupational footwear form A / Chaussure de travail forme A mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A O2 HRO HI CI FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.1 T low/black	EN ISO 20347:2012	2019-5367	21.02.2027
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Manuelle Bremsgeräte / manual braking devices Abseilachter Standard Art. 988125	EN 15151-2:2012	2019-5371	04.07.2029

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Manuelle Bremsgeräte / manual braking devices Tuber BC Pro Art. 988131	EN 15151-2:2012	2019-5372	04.07.2029
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Seilrolle / pulley Rotafix Artl. 892200	EN 12278:2007	2019-5373	04.07.2029
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Schutzjacke Fire Flex mit integrierter Rettungsschleufe / Haltegurt IRS-Belt / <i>Protective jacket Fire Flex with integrated rescue loop</i> Artikel 141253 (801284) mit integrierter Schutzjacke E9999	EN 1498:2006, EN 358:2018	2019-5396	18.09.2029
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Schutzjacke Fire Max mit integrierter Rettungsschleufe / Haltegurt IRS-Belt / <i>Protective jacket Fire Max with integrated rescue loop</i> Artikel 141253 (801284) mit integrierter Schutzjacke E9999	EN 1498:2006 Klasse A, EN 358:2018	2019-5396-1	18.09.2029
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Bohrhakenlasche 10 mm / 12mm / Bolt hanger HD0_AL__	EN 959:2018; EN 795:2012 Typ A	2019-5413	20.11.2029
IT	KINOBI di Emanuele Pellizzari, Via Storta 6, IT 31033 Castelfranco Veneto	Hakenlasche 10mm/12mm / BOLT HANGER STAINLESS STEEL KINOBI 10 & 12mm HD0_AL__-KNB	EN 959:2018; EN 795:2012	2019-5413 EMZ	07.02.2027
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Abseilgerät zum Retten / <i>Descender devices for rescue</i> Pendelabseilgerät / <i>Pendulum descender device</i> Art. 22 1004	EN 341:2011 Klasse C	2019-5416	20.02.2030
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Verbindungsmittel / <i>Lanyards</i> Verankerungs-Schlauchbandschlinge hochfest / <i>Anchoring tube tape loop</i> Art. 85 7xxx	EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B	2019-5417	06.01.2030
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Verbindungsmittel / <i>Lanyards</i> Verankerungs-Schlauchbandschlinge / <i>Anchoring tube tape loop</i> Art. 85 8xxx	EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B	2019-5418	06.01.2030
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Verbindungsmittel / <i>Lanyards</i> Stufenschlinge mit Ring / <i>Step sling with ring</i> Art. 85 9211	EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B	2019-5419	06.01.2030
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Verbindungsmittel / <i>Lanyards</i> Stufenschlinge mit großer Schleufe / <i>Step sling with large loop</i> Art. 85 9019	EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B	2019-5420	07.01.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Stufenschlinge mit kleiner Schlaufe / Step sling with small loop Verbindungsmittel / <i>Lanyards</i> Art. 85 9119	EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B	2019-5421	07.01.2030
A	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Plus, 11,5mm Kernmantelseil mit geringer Dehnung / <i>low stretch kernmantel rope</i> 01597-0000	EN 1891:1998 Typ A	2019-5392	22.09.2029
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Verbindungsmittel / <i>Lanyards</i> Drallausgleich mit Axialkugellager / <i>Twist compensation with axial ball bearing</i> Art. 58 1005	EN 354:2010	2019-5422	19.01.2030
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	Kernmantelseil mit geringer Dehnung / <i>kernmantle rope with low stretch</i> LIROS Safe Nordic Plus 9,6mm Artikel 01019-0000	EN 1891:1998 Form A	2020-5438	15.01.2030
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Abseilgeräte zum Retten / <i>Descender Devices for rescue</i> Abseilrettungshubgerät AG 10 R Hub	EN 341:2011 Klasse A (140 kg/200 Meter), EN 341:2011 Klasse B (200 kg/200 Meter), EN 1496:2017 Klasse B	2020-5440	24.02.2030
CH	Gallus Haultle AG Hofenstraße 17 9300 Wittenbach	Safety Belt, Rettungsschlaufe, Haltegurt für Feuerwehreinsatzjacke FIREWarrior ATHLETIC Art. 4244/70 mm Größe / Size / Taille: XS - 4XL	EN 358:2018, EN 1498:2006 Klasse A	2020-5443	02.02.2030
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Abseilgerät zum Retten / <i>descender device for rescue</i> Abseilrettungshubgerät AG 10 R Hub A mit Ring	EN 341:2011 Klasse A (140 kg/200 Meter), EN 341:2011 Klasse B (200 kg/200 Meter), EN 1496:2017 Klasse B	2020-5454	03.03.2030
CZ	INTERFORST CZ s.r.o Brnenska 4646/69 796 01 Prostějov	Schnittschutzhose / <i>protection trousers</i> Trousers super comfort Art. 0805 Klasse 1 / class 1	ISO 11393-2:2018-09	2020-5457	09.03.2030
CZ	INTERFORST CZ s.r.o Brnenska 4646/69 796 01 Prostějov	Schnittschutzhose / <i>protection trousers</i> bib trousers super comfort Art. 0809 Klasse 1 / class 1	ISO 11393-2:2018-09	2020-5458	09.03.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Arbeitssitzgurt Austria Tree 3.2 / <i>working seat austria tree 3.2</i> Sitzgurt Baumpflege / <i>seat harness for arborists</i> 800017+800018+800019	EN 358:2018; EN 813:2024	2020-5485	14.04.2030
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Texport RBS; 2-teiliger Auffanggurt mit Innenhose / 2-part <i>seat and breast harness with inner trousers</i> 801487, 801488	EN 358:2018; EN 361:2002, EN 813:2024	2020-5486	14.04.2030
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Abseilgerät zum Retten / <i>Descender Device for rescue</i> Abseilrettungsgerät AG 10 R Hub A mit Ring mit 9mm Seil	EN 341:2011 Klasse A (140 kg/200 Meter), EN 341:2011 Klasse B (200 kg/200 Meter), EN 1496:2017 Klasse B	2020-5487/2	12.05.2030
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Seilklemmen / rope clamps Sekundärbremse offen Art.- Nr. 28 1003	EN 567:2013	2020-5489	23.04.2030
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	HMS Rondo Slide Autolock Alu-Karabiner Karabiner / <i>carabiner</i> KR43_-__	EN 362:2004 Klasse B, EN 12275:2013 Kategorie H	2020-5493	05.05.2030
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Kettenstand Edelstahl Bohrhaken HK0_HH.__	EN 959:2018	2020-5494	05.05.2030
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Abseilgerät zum Retten / Descender devices for rescue Sicherheits-Abseilgerät / Safety Descender Device 20 1007 20 1010 KE10	EN 341:2011	2020-5519	18.12.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	BLACK EAGLE® Tactical 2.1 GTX low black BLACK EAGLE® Tactical 2.0 GTX mid black BLACK EAGLE® Tactical 2.0 GTX high black Berufsschuh Form A, B, C / Occupational footwear form A, B, C / Chaussure de travail forme A, B, C mit Einlagenrohling „HAIX Certified Orthopedic System“ für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole blank "HAIX Certified Orthopedic System" for orthopedic trimming, variant A / avec ébauche de semelle "HAIX Certified Orthopedic System" pour appareillage orthopédique, variante A / O6 HRO HI CI FO SR	EN ISO 20347:2022 & ÖNORM Z 1259:2017	2020-5542	12.12.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Anschlageinrichtung / <i>Anchor Devices</i> Sichel groß; Art.Nr. 73 1020	EN 795:2012 Typ B	2020-5547	17.08.2030
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Anschlageinrichtung / <i>Anchor Devices</i> Sichel klein; Art.Nr. 73 1021	EN 795:2012 Typ B	2020-5548	17.08.2030
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Seileinstellvorrichtung / <i>Rope adjustment devices</i> Pendel-Abseilgerät Paraboloid Art. Nr. 22 1010	EN 341:2011 Klasse C EN 12841:2006 Typ C	2020-5568	07.04.2026
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Y-Schlinge mit Falldämpfer / <i>Forked lanyard with energy absorber</i> Falldämpfer / <i>Energy absorber</i> SFL-D2150W	EN 355:2002	2020-5571	31.10.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Auffanggurt ProFire / <i>full body harness</i> Art. 801614	EN 361:2002, EN 358:2018, EN 813:2008	2020-5579	23.09.2025
A	DEHENHOF GmbH Schaidlberg 8, 3352 St. Peter in der Au	Industrieschutzhelme / <i>Industrial safety helmet</i>	EN 397:2013	2020-5581	15.02.2026
IND	PN International Private Limited C-12, Amausi Industrial Area Nadarganj Lucknow PIN 226008	Kernmantelseil / <i>kernmantle rope</i> KRKD 100	EN 1891:1998 Typ A	2020-5585	20.10.2025
LV	TEXORA Ltd. Aspazijas iela 37a Jelgava, LV3001	Verbindungsmittel & Schlaufe / <i>Lanyard & Belt</i> IRS FK-SECURE	EN 354:2010; EN 358:2018; EN 566:2017; EN 795:2012 Typ B; EN 1498:2006	2020-5588	20.10.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Y-Verbindungsmittel xsar Rüsesy inkl. Bandfalldämpfer / <i>Y-Lanyard xsar rüsesy with fall absorber</i> Art. 801631	EN 354:2010, EN 358:2018	2020-5594	22.10.2025
D	BORNACK GmbH & Co. KG Bustadt 39 D-74360 Ilsfeld	Falldämpfer / <i>Energy absorber</i> BFD03	EN 355:2002	2020-5618	16.11.2025
D	BORNACK GmbH & Co. KG Bustadt 39 D-74360 Ilsfeld	Verbindungsmittel mit Falldämpfer / <i>Lanyards with Energy absorber</i> BFD ROPE Y03	EN 354:2010; EN 355:2002; PPE-R/11.063; 3-Punkt Belastungstest / 3-points	2020-5619	16.11.2025

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	BORNACK GmbH & Co. KG Bustadt 39 D-74360 Ilsfeld	Verbindungsmittel mit Falldämpfer / <i>Lanyards with Energy absorber</i>	loading test; PPE-R/11.074; Kantentest / edge test EN 354:2010; EN 355:2002; PPE-R/11.074; Kantentest / edge test	2020-5623	16.11.2025
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Verbindungselement / <i>connector</i> Sicherheitskarabinerhaken / <i>safety carabiner</i> RHK 22	EN 362:2004	2020-5633	29.11.2025
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Auffanggurt / <i>full body harness</i> RKA UNI BW RKA UNI BW OB	RKA UNI BW EN 358: 2018, EN 361:2002 RKA UNI BW OB EN 361:2002	2020-5635	14.04.2030
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Verbindungsmittel / <i>Lanyards</i> Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer N	EN 354:2010, EN 355:2002	2020-5637	01.12.2025
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Falldämpfer / <i>Energy absorber</i> BFD N	EN 355:2002	2020-5638	01.12.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A/ Chaussure de travail forme A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Connexis Go GTX LTR low (#350001)	EN ISO 20347:2012	2020-5644	08.12.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear Form A with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail de travail forme A, avec inserts pour la finition orthopedique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Connexis Go GTX LTR low (#350001)	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2012	2020-5644-1	08.12.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form A/ Chaussure de travail forme A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Connexis Go GTX LTR mid (#350002)	EN ISO 20347:2012	2020-5645	08.12.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear Form A with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail de travail forme A, avec inserts pour la finition orthopedique,</i>	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2012	2020-5645-1	08.12.2025

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		<i>variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Connexis Go GTX LTR mid (#350002)			
D	Freeworker GmbH St. Gilgen 15 82205 Gilching	Kernmantelseile mit geringer Dehnung / <i>Kernmantle rope with low stretch</i> "Woodpecker mit Spleiss"	EN 1891:1998	2020-5651	09.12.2025
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Robin Abseil- und Rettungsgerät / <i>descender- & rescue device</i>	EN 341:2011 Kl. A, EN 12841:2006 Typ C	2020-5654	25.11.2025
NZ	XMONSTER SAFETY LIMITED 1009 Dominion Road Mount Roskill Auckland 1041 NZ	XMONSTER Gorilla Abseil- und Rettungsgerät / Descender & Rescue device	EN 341:2011 Kl. A, EN 12841:2006 Typ C	2020-5654 EMZ XM	25.11.2025
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Robin <i>descender- & rescue device</i> Art. 83312	ANSI Z 359.4-2013	2020-5654-1	20.06.2026
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Robin Hub Abseil- und Rettungsgerät / <i>descender- & rescue device</i>	EN 341:2011 Kl. A, EN 1496:2017 Kl. B, EN 12841:2006 Typ C	2020-5656	25.11.2025
ES	IRUDEK 2000 S.L. Erribera Industrieguena 8A 20150 Aduna (Gipuzkoa)	BOREAS HUB Abseil- und Rettungsgerät / <i>descender- & rescue device</i>	EN 341:2011 Kl. A, EN 1496:2017 Kl. B, EN 12841:2006 Typ C	2020-5656 / EMZ IR	10.07.2027
FR	DELTAPLUS GROUP Zac de la Peyroliere BP 140 84405 APT CEDEX FRANCE	Abseilrettungsgerät / Descender & Rescue Device TC 065	EN 341:2011 Typ A, EN 1496:2017 Typ B, EN 12841:2006 Typ C	2020-5656 / EMZ DP	15.05.2028
IND	Jayco Safety Product PVT. LTD. Plot No. 734, New G.I.D.C., Gundlav, Valsad - 396035 Gujarat, India	Abseil- und Rettungsgerät / <i>Descender rescue and lifting device</i> Jayco Power Rescue Hub JS 17010	EN 341:2011 Kl. A, EN 1496:2017 Kl.B, EN 12841:2006 Typ C	2020-5656 / EMZ JS	25.11.2025
CZ	SINGING ROCK s.r.o. Ponikla 317 514 01 Ponikla	EvaQ Hub II Abseilgerät, Rettungs- und Hubgerät / Descender, rescue and lifting device	EN 341:2011 Kl. A, EN 1496:2017 Kl.B, EN 12841:2006 Typ C	2020-5656 EMZ SR	31.05.2028
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Robin HUB <i>descender- & rescue device</i> Art. 83322	ANSI Z 359.4-2013	2020-5656-1	20.06.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
ES	IRUDEK 2000 S.L. Erribera Industriguena 8A 20150 Aduna (Gipuzkoa)	BOREAS HUB Abseil- und Rettungsgerät / descender- & rescue device	ANSI Z 359.4-2013	2020-5656-1 / EMZ IR	10.07.2027
IND	Jayco Safety Product PVT. LTD. Plot No. 734, New G.I.D.C., Gundlav, Valsad - 396035 Gujarat, India	<i>descender- & rescue device</i> Jayco Power Rescue Hub JS 17010	ANSI Z 359.4-2013	2020-5656-1 / EMZ JS	20.06.2026
CZ	SINGING ROCK s.r.o. Ponikla 317 514 01 Ponikla	EvaQ Hub II Abseilgerät, Rettungs- und Hubgerät / Descender, rescue and lifting device	ANSI Z 359.4-2013	2020-5656-1 EMZ SR	31.05.2028
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK AllStar Abseil- und Rettungsgerät / <i>descender- & rescue device</i>	EN 341:2011 Kl. A, EN 1496:2017 Kl. B, EN 12841:2006 Typ C	2020-5659	25.11.2025
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK AllStar <i>descender- & rescue device</i> Art. 83332	ANSI Z 359.4-2013	2020-5659-1	20.06.2026
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A / <i>safety shoe form A</i> S3 CI SRC 2283	EN ISO 20345:2011, OVE EN IEC 61340-4-3:2018	2020-5663	14.12.2025
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B / <i>safety shoe form B</i> S3 CI-SRC 2483	EN ISO 20345:2011, OVE EN IEC 61340-4-3:2018	2020-5664	14.12.2025
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Feuerwehrtiefel / <i>footwear for firefighters</i> F2A HI ₃ CI AN SRC BOROS B1; BOROS B1 TX	EN 15090:2012, EN 61340-5-1:2016	2020-5670	16.12.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A / Occupational footwear form A/ Chaussure de travail forme A O2 HRO HI CI WR FO SRC Connexis Go GTX Ws LTR low (#350003)	EN ISO 20347:2012	2020-5672	21.12.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear Form A with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail de travail forme A, avec inserts pour la finition orthopedique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Connexis Go GTX Ws LTR low (#350003)	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2012	2020-5672-1	21.12.2025

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form A / Chaussure de travail forme A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Connexis Go GTX LTR mid (#350004)	EN ISO 20347:2012	2020-5673	21.12.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear Form A with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail de travail forme A, avec inserts pour la finition orthopedique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Connexis Go GTX LTR mid (#350004)	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2012	2020-5673-1	21.12.2025
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	RKA UNI C-A Auffanggurt / Gurte und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten / Full body Harness / Belts and lanyards for work positioning or restraint	EN 358:2018, EN 361:2002	2022-6160	12.07.2027
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Flame N´Go Abseil- und Rettungsgerät / <i>descender- & rescue device</i>	EN 341:2011 Kl. A, EN 1496:2017 Kl. B, EN 12841:2006 Typ C	2021-5676	13.01.2026
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Flame N´Go Abseil- und Rettungsgerät / <i>descender- & rescue device</i> Artl. 83342	ANSI Z 359.4-2013	2021-5676-1	20.06.2026
IND	PN International Private Limited C-12, Amausi Industrial Area Nadarganj Lucknow PIN 226008	Vertical Lifeline PN 7500 mitlaufendes Auffanggerät einschließlich fester Führung / <i>Guided-type fall arresters including a rigid anchor line</i>	EN 353-1:2014+A1:2017	2021-5687	17.01.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A / Chaussures de travail forme A</i> O2 HI CI WR FO SRC Airpower C1	EN ISO 20347:2012	2021-5690	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form A, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme A, avec inserts pour la finition orthopedique, variante A</i> O2 HI CI WR FO SRC Airpower C1	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5690-1	08.02.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A / Chaussures de travail forme A</i> O2 HI CI WR FO SRC Airpower C1 Politie	EN ISO 20347:2012	2021-5691	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form A, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme A, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HI CI WR FO SRC Airpower C1 Politie	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5691-1	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A / Chaussures de travail forme A</i> O2 HI CI WR FO SRC Airpower C7	EN ISO 20347:2012	2021-5692	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form A, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme A, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HI CI WR FO SRC Airpower C7	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5692-1	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussures de travail forme B</i> O2 HI CI WR FO SRC Airpower C31 Politie	EN ISO 20347:2012	2021-5693	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form B, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HI CI WR FO SRC Airpower C31 Politie	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5693-1	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussures de travail forme B</i> O2 HI CI WR FO SRC Bottines tactiques	EN ISO 20347:2012	2021-5694	08.02.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form B, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A</i> / <i>Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HI CI WR FO SRC Bottines tactiques	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5694-1	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B</i> / <i>Chaussures de travail forme B</i> O2 HI CI WR FO SRC Bottines tactiques á laminat	EN ISO 20347:2012	2021-5695	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form B, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A</i> / <i>Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HI CI WR FO SRC Bottines tactiques á laminat	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5695-1	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B</i> / <i>Chaussures de travail forme B</i> O2 HI CI WR FO SRC Bottines tactiques hautes	EN ISO 20347:2012	2021-5696	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form B, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A</i> / <i>Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HI CI WR FO SRC Bottines tactiques hautes	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5696-1	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B</i> / <i>Chaussures de travail forme B</i> O2 HI CI WR FO SRC Bottines tactiques hautes á laminat	EN ISO 20347:2012	2021-5697	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form B, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A</i> / <i>Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i>	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5697-1	08.02.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	O2 HI CI WR FO SRC Bottines tactiques hautes á laminat Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A / Chaussures de travail forme A</i> O2 HI CI WR FO SRC Molières tactiques	EN ISO 20347:2012	2021-5698	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form A, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme A, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HI CI WR FO SRC Molières tactiques	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5698-1	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A / Chaussures de travail forme A</i> O2 HI CI WR FO SRC Molières tactiques á laminat	EN ISO 20347:2012	2021-5699	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form A, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme A, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HI CI WR FO SRC Molières tactiques á laminat	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5699-1	08.02.2026
A	Protos GmbH Herrschaftswiesen 11 6842 Koblach	Schutzhelm inkl. Microsoft Hololens Protos Integral Industry Modell IN-MH2	EN 397:2012	2021-5708	17.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Sicherheitsschuh Form C / <i>Safety Footwear form C</i> Schnittschutzstiefel Protector Timber	EN ISO 17249:2013+AC:2014	2021-5713-1	28.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Sicherheitsschuh Form C, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety Footwear form C, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A</i> Schnittschutzstiefel Protector Timber	EN ISO 17249:2013+AC:2014, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5713-2	28.02.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Einseit-Abseilgerät (horizontale Sicherung) / <i>one-sided descender</i> 117-HSAR-xxx	EN 795:2012 Typ C	2021-5715	14.03.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Horizontalsicherungssystem Band bis 60m / <i>Horizontal safety system tape up to 60m</i> 117-HB-xxx	EN 795:2012 Typ C	2021-5716	14.03.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel / lanyard Multi ROEV	EN 354:2010; EN 358:2019; EN 795:2012 Type B; EN 566:2017	2021-5717	03.03.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / <i>Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC 2008 M átlános bakancs, P7	EN ISO 20347:2012	2021-5723	10.03.2026
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Secure 1 Anschlageinrichtung / <i>anchor devices</i> 83931	EN 795:2012 / Typ A	2021-5735	18.03.2026
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Secure 2 Anschlageinrichtung / <i>anchor devices</i> 83932	EN 795:2012 / Typ A	2021-5736	18.03.2026
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Secure 3 Anschlageinrichtung / <i>anchor devices</i> 83933	EN 795:2012 / Typ A	2021-5737	18.03.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> O2 HRO HI CI FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.1 T mid/black PBT	EN ISO 20347:2012	2021-5738	15.03.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form B, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.1 T mid/black PBT	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5738-1	15.03.2026
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Feuerwehrstiefel / <i>footwear for firefighters</i> F2A HI ₃ CI AN SRC BOROS B4	EN 15090:2012, EN 61340-4-3:2018	2021-5741	22.03.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Feuerwehrstiefel mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>footwear for firefighters with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A</i> F2A HI ₃ CI AN SRC BOROS B4	EN 15090:2012, ÖNORM Z 1259:2017, EN 61340-4-3:2018	2021-5741-1	22.03.2026
A	TYROMONT Alpin Technik GmbH, Bert-Köllensperger-Str. 6, A-6065 Thaur	Integrierter Rückhaltegurt TYRbelt Rettungsgurt / <i>rescue harness</i> P/N 93358	EN 1497:2007	2021-5746	28.03.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / <i>Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Tactical 2.0 WINTER GTX high black	EN ISO 20347:2012	2021-5747	29.03.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form C, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme C, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Tactical 2.0 WINTER GTX high black	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5747-1	29.03.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Selbstsicherungsschlinge "ÖAMTC" 2.0 mit ½ Bandfalldämpfer / <i>Self-securing sling *ÖAMTC* 2.0 with 1/2 strap shock absorber</i> 801628	EN 354:2010; EN 358:2018; EN 566:2017	2021-5749	29.03.2026
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Y-Schlinge mit Falldämpfer / <i>Forked Lanyard with Energy absorber</i> Falldämpfer / <i>Energy absorber</i> SFL D 2150 BR	EN 355:2002	2021-5759	06.06.2026
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Y-Schlinge mit Falldämpfer / <i>Forked Lanyard with Energy absorber</i> Falldämpfer / <i>Energy absorber</i> SFL D 2150 R	EN 355:2002	2021-5760	06.06.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / <i>Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Combat Boot Light (Patrol Boot)	EN ISO 20347:2012	2021-5763	28.04.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH	Berufsschuh Form C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form C, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de</i>	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5763-1	28.04.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
	Auhofstr. 10 84048 Mainburg	<i>travail forme C, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Combat Boot Light (Patrol Boot)			
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / <i>Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Commander Winter GTX	EN ISO 20347:2012	2021-5765	14.04.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form C, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme C, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Commander Winter GTX	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5765-1	14.04.2026
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Descent Abseil- und Rettungsgerät / <i>Descender & Rescue device</i>	EN 341:2011 Kl. A,	2021-5769	14.04.2026
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Descent <i>Descender & Rescue device</i>	ANSI Z 359.4-2013	2021-5769-1	20.06.2026
IND	PN International Private Limited C-12, Amausi Industrial Area Nadarganj Lucknow PIN 226008	Anschlageinrichtung / <i>Anchor devices</i> Horizontales Sicherungssystem PN 4000 Spannweite 5 Meter bis 15 Meter / <i>Horizontal Lifeline PN 4000 span 5 meters to 15 meters</i>	EN 795:2012, Typ C, CEN/TS 16415:2013	2021-5772	18.04.2026
IND	KARAM Safety Private Limited C-35 A, Phase-III, E.S.I.P. Sitarganj, Uttrakhand, 262405, India	Horizontal verankertes Sicherungssystem an festem Stahlseil PN 4000 Spannweite 5 Meter bis 15 Meter / Horizontal Anchorage Lifeline System on Rigid Cable Line PN4000 span 5 meters to 15 meters Anschlageinrichtung / <i>Anchor devices</i>	EN 795:2012, Typ C, CEN/TS 16415:2013	2021-5772 / EMZ	10.05.2027
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Schrägschnapper – Großkarabiner Ringverschluss mit/ohne Steg / <i>diagonal snapper - large carabiner ring lock with/without bar</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> 811005 / 811005 S	EN 362:2004 / Typ B	2021-5773	20.04.2026
LV	TEXORA Ltd. Aspazijas iela 37a Jelgava, LV3001	Sitz- und Auffanggurt / <i>Sit- & Full Body Harness</i> <i>Harness MPE-1</i>	EN 361:2002, EN 813:2008	2021-5776	22.04.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH	BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX low/black BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX mid/black	EN ISO 20347:2022, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5782	12.12.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
	Auhofstr. 10 84048 Mainburg	BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX high/black Berufsschuh Form A, B, C / Occupational footwear form A, B, C / Chaussure de travail forme A, B, C mit Einlagenrohling „HAIX Certified Orthopedic System“ für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole blank "HAIX Certified Orthopedic System" for orthopedic trimming, variant A / avec ébauche de semelle "HAIX Certified Orthopedic System" pour appareillage orthopédique, variante A / O6 HRO HI CI FO SR			
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bandschlinge Tube 35 kN / <i>tape sling 35 kN</i> Verbindungsmittel / <i>lanyard</i> 400292, 400293, PSA20095	EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795:2012 / Type B	2021-5791	04.05.2026
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Auffanggurt zur Arbeitsplatzpositionierung / <i>Full body harness for work positioning</i> SFH 107-L	EN 358:2018, EN 361:2002	2021-5801	10.05.2026
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Auffanggurt zur Arbeitsplatzpositionierung / <i>Full body harness for work positioning</i> SFH 107-D	EN 358:2018, EN 361:2002	2021-5803	10.05.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Fossy Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich bewegliche Führung / <i>Guided-type fall arresters including a flexible anchor line</i>	EN 353-2:2002; EN 358:2018	2021-5805	17.05.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Selbstsicherungsschlinge RBS mit integriertem Bandfalldämpfer / <i>Self-securing sling RBS with integrated webbing shock absorber</i> 801723	EN 354:2010; EN 795:2012; EN 566:2017	2021-5825	06.06.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / <i>Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 N GTX high brown	EN 20347:2012	2021-5829	08.06.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form C, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme C, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 N GTX high brown	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5829-1	08.06.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> O2 HRO HI CI FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 N T mid brown	EN 20347:2012	2021-5830	08.06.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 N T mid brown	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5830-1	08.06.2026
D	DRAYER Fachhandel für Baumpflege und Seiltechnik eK In den Engematten 3 D-79286 Glottertal	Kernmantelseil mit geringer Dehnung / <i>Low stretch kernmantel ropes</i> Woodpecker mit Spleiss; 11,7 mm	EN 1891:1998, Typ A	2021-5834	22.06.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form D / <i>Occupational footwear form D / Chaussure de travail forme D</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC PALLAS GTX	EN 20347:2012	2021-5838	28.06.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form D mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form D, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme D, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC PALLAS GTX	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5838-1	28.06.2026
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Abseilrettungsgerät Abseilgeräte zum Retten / <i>Descender devices for rescue</i> AG 10 N	EN 341:2011, Kl. B	2021-5860	12.07.2026
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Abseilrettungs-Hubgerät Abseilgeräte zum Retten / <i>Descender devices for rescue</i> AG 10 N Hub	EN 341:2011, Kl.B, EN 1496:2017, Kl. B	2021-5861	12.07.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Selbst-Rettungsset mit Sitzschlaufe und Abseilgeräte Lory Multi mit KM-Seil Abseilgeräte zum Retten / <i>Descender device for rescue</i> 800978, 800491, 400983	EN 341:2011, Kl.A	2021-5862	13.07.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Schrägflanschkonsole für Flansche 0° bis 90° mit und ohne Schwenkrolle Anschlageinrichtung 94 1100	EN 795:2012 Typ B	2021-5873	04.08.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Rettungsschleufe/Haltegurt - Pfeifer / <i>Rescue loop/Chest loop</i> 800729	EN 358:2018, EN 1498:2007 Klasse A	2021-5874	08.08.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Universal-Abseilgerät Abseilgeräte zum Retten Art. 22 1006	EN 341:2011, EN 12841:2006 Typ C	2021-5875	10.08.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C O2 HRO HI CI WR FO SRC Combat Boot Heavy (Combat Boot)	EN ISO 20347:2012	2021-5878	05.09.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / Occupational footwear, form C, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme C, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A O2 HRO HI CI WR FO SRC Combat Boot Heavy (Combat Boot)	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5878-1	05.09.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Anschraubkonsole Anschlageinrichtung / Anchor Devices 09 1001	EN 795:2012 Typ B	2021-5882	01.09.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Zwei- Dreibein mit austauschbarem Pendelbein Anschlageinrichtung / Anchor Devices 97 1002	EN 795:2012 Typ B	2021-5883	01.09.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Combat Boot MK2 GTX Combat Boot MK2 GTX W Combat Boot MK2 GTX Ws Combat Boot MK2 GTX Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5892	23.09.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 AN WR FO HI CI HRO SRC 210871 0999, 210872 0999, 220871 0999, 220872 0999, 210871 0493, 210872 0493, 220871 0493, 220872 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown			
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Combat Boot MK2 LL Combat Boot MK2 LL W Combat Boot MK2 LL Ws Combat Boot MK2 LL Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 AN WR FO HI CI HRO SRC 210833 0999, 210834 0999, 220833 0999, 220834 0999, 210833 0493, 210834 0493, 220833 0493, 220834 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5893	23.09.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Breacher GTX HI Breacher GTX HI W Breacher GTX HI Ws Breacher GTX HI Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 AN WR FO HI CI HRO SRC 210221 0999, 210222 0999, 220221 0999, 220222 0999, 210221	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5894	23.09.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	0493, 210222 0493, 220221 0493, 220222 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Breach N GTX HI Breach N GTX HI W Breach N GTX HI Ws Breach N GTX HI Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 AN WR FO HI CI HRO SRC 210112 0999, 210113 0999, 220112 0999, 220113 0999, 210112 0493, 210113 0493, 220112 0493, 220113 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5895	23.09.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Breach HI Breach HI W Breach HI Ws Breach HI Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 AN FO HI CI HRO SRC 210201 0999, 210202 0999, 220201 0999, 220202 0999, 210201 0493, 210202 0493, 220201 0493, 220202 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5896	23.09.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Breacher S HI Breacher S HI W Breacher S HI Ws Breacher S HI Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 AN FO HI CI HRO SRC 210204 0410, 210205 0410, 220204 0410, 220205 0410, 210204 0731, 210205 0731, 220204 0731, 220205 0731 desert, coyote OP	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5897	23.09.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A CAMP MK2 LL CAMP MK2 LL W CAMP MK2 LL Ws CAMP MK2 LL Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 FO HI CI HRO SRC 210117 0999, 210117 0493, 210118 0999, 210118 0493, 220117 0999, 220117 0493, 220118 0999, 220118 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5898	23.09.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5899	23.09.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		Breacher GTX MID Breacher GTX MID W Breacher GTX MID Ws Breacher GTX MID Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 AN WR FO HI CI HRO SRC 210224 0999, 210224 0493, 210225 0999, 210225 0493, 220224 0999, 220224 0493, 220225 0999, 220225 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown			
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Breacher N GTX MID Breacher N GTX MID W Breacher N GTX MID Ws Breacher N GTX MID Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 WR FO HI CI HRO SRC AN 210115 0999, 210115 0493, 210116 0999, 210116 0493, 220115 0999, 220115 0493, 220116 0999, 220116 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5900	23.09.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Breacher S GTX MID Breacher S GTX MID W Breacher S GTX MID Ws Breacher S GTX MID Ws W	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5901	23.09.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 AN WR FO HI CI HRO SRC 210227 0410, 210227 0731, 210228 0410, 210228 0731, 210227 0410, 220227 0731, 220228 0410, 220228 0731 desert, coyote OP			
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Breacher MID Breacher MID W Breacher MID Ws Breacher MID Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 AN FO HI CI HRO SRC 210130 0999, 210130 0493, 210131 0999, 210131 0493, 220130 0999, 220130 0493, 220131 0999, 220131 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5902	23.09.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Breacher N MID Breacher N MID W Breacher N MID Ws Breacher N MID Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5903	23.09.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		O2 FO HI CI HRO SRC AN 21215 0999, 210215 0493, 210216 0999, 210216 0493, 220215 0999, 220215 0493, 220216 0999, 220216 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown			
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Breacher S MID Breacher S MID W Breacher S MID Ws Breacher S MID Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 AN FO HI CI HRO SRC 210217 0410, 210217 0731, 210218 0410, 210218 0731, 220217 0410, 220217 0731, 220218 0410, 220218 0731 desert, coyote OP	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5904	23.09.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Rettungsgurt RAPID II 2.0 / safety belt Rapid II 2.0 Art. 801068	EN 361:2002, EN 358:2018, EN 813:2008, EN 1497:2007, F4040:2014	2021-5905	17.11.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> UNI-3 Art. Nr. 800950	EN 358:2018, EN 361:2002	2021-5909	26.09.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> UNI-4 Art. Nr. 800951	EN 358:2018, EN 361:2002	2021-5911	26.09.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> UNI-5 Art. Nr. 800952	EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008	2021-5913	26.09.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> UNI-6 Art. Nr. 800953	EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008	2021-5916	26.09.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bandfalldämpfer ARAX ALLY / energy absorber ARAX ALLY Bandfalldämpfer / energy absorber 801609	EN 355:2002	2021-5934	05.10.2026
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Spirit Bergsteigerhelm / <i>Helmets for mountaineers</i>	EN 12492:2012	2021-5935	10.10.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Haltegurt Dräger-PSS 5000 / PSS 7000 / PSS Air Boss <i>Work positioning belt Dräger-PSS 5000 / PSS 7000/ PSS Air Boss</i> Haltegurt / <i>Work positioning belt</i> Art. 800446, 800575	EN 358:2018	2021-5947	01.04.2030
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) / Safety shoe Form A with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) S2 - HI, CI, HRO, SRB 6232	EN ISO 20345:2011	2021-5954	08.12.2026
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A mit Einlagenrohling (Medwalker MIN/MAX) für orthopädische Zurichtung Variante A / Safety shoe Form A with insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment variante A S2 - HI, CI, HRO, SRB 6232	EN ISO 20345:2011	2021-5954-2	08.12.2026
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) / Safety shoe Form B with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) S2 - HI, CI, HRO, SRB 6432	EN ISO 20345:2011	2021-5955	08.12.2026
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B mit Einlagenrohling (Medwalker MIN/MAX) für orthopädische Zurichtung Variante A / Safety shoe Form B with insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment variante A S2 - HI, CI, HRO, SRB 6432	EN ISO 20345:2011	2021-5955-2	08.12.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Feuerwehrgurt DS mit Karabiner / <i>Fire belt DS with carabiner</i> Art.Nr. 801345-801348, 801389-801394, 801353-801356	EN 358:2018 & ÖNORM F 4030:2008	2021-5962	17.11.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Feuerwehrgurt DS mit Verbindungsmittel / <i>Fire belt with lanyard</i> Art. Nr. 801349-801352, 801395-801398, 801357-801361	EN 358:2018 & ÖNORM F 4030:2008	2021-5963	17.11.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	C - Rettungsschleufe / C – rescue loop Art. Nr. 800931-800937, 801170	EN 1498:2006 Klasse A, EN 358:2018, ISO 15025:2017 - Verfahren A, EN 469:2005+A1:2006 Pkt. 6.1	2021-5964	17.11.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B O2 HRO HI CI FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 T mid/black Sidezipper	EN ISO 20347:2012	2021-5966	04.11.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form B, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A O2 HRO HI CI FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 T mid/black Sidezipper	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5966-1	04.11.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Auffanggurt Horax IV Ascend / Full Body horax IV ascend Auffanggurt / full body harness Art. Nr. 801019, 801020, 801021, 801022, 801519, 801520	EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008	2021-5967	17.11.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	R - Rettungsschleufe / R - rescue loop Art. Nr. 800938-800944, 801137-81143	EN 1498:2006 Klasse A, EN 358:2018 ISO 15025:2017 - Verfahren A, EN 469:2005+A1:2006 Pkt. 6.2	2021-5970	17.11.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	S - Rettungsschleufe / S - rescue loop Art. Nr. 801116-801122, 801332	EN 1498:2006 Klasse A, EN 358:2018, ISO 15025:2017 - Verfahren A, EN 469:2005+A1:2006 Pkt. 6.3	2021-5972	17.11.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	RS - Rettungsschleufe / RS – rescue loop Art. Nr. 801198-801204	EN 1498:2006 Klasse A, EN 358:2018, ISO 15025:2017 - Verfahren A, EN 469:2005+A1:2006 Pkt. 6.3	2021-5975	17.11.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Haltegurt / restrain belt KS 45 UNI Art.Nr. 800955	EN 358:2018, EN ISO 15025:2003	2021-5977	17.11.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Haltegurt - ARAX / Restrain Belt - ARAX Art. Nr. 800821, 800822, 800893, 800750	EN 358:2018, EN ISO 15025:2003	2021-5978	17.11.2026
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Grizzly Rettungsoverall / rescue overall	EN 1497:2007	2021-5979	28.11.2026
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	Abseilgerät zum Retten / Descender device MegaWatt EN-M-0070	EN 341:2011 KI.A, EN 12841:2024 Typ C, EN 15151- 1:2002 Typ 8	2021-5983	04.02.2030
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	Descender device for rescue and rope adjustment / Braking device MegaWatt EN-M-0070	ANSI Z 359.4-2013	2021-5983-1	22.11.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Rope Arrester Verbindungsmittel inkl. Bandfalldämpfer / <i>Lanyard with tape fall absorber</i> Art.Nr.PSA20053, 464165, 464167, PSA20060, 800107, 800247, 801692	EN 354:2010	2021-6004	01.12.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Stretch Arrester Y-Verbindungsmittel inkl. Bandfalldämpfer / <i>Y-Lanyard with tape fall absorber</i> Art.Nr.400200, 400210, 400211, 401485, 402070, 800045, 801004, 801166	EN 354:2010	2021-6005	01.12.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Rope Arrester und Arax Y-Verbindungsmittel inkl. Bandfalldämpfer / <i>Y-Lanyard with tape fall absorber</i> Art.Nr.400629, 464160, PSA20043, PSA20054, 800531	EN 354:2010	2021-6006	01.12.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Stretch Arrester Verbindungsmittel inkl. Bandfalldämpfer / <i>Lanyard with tape fall absorber</i> Art.Nr. PSA20044, 400273, 801180, PSA20056, 401790, 400201, PSA 20057, 402185	EN 354:2010	2021-6007	01.12.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / O2 HRO HI CI WR FR SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 V GTX mid grey	EN ISO 20347:2012	2021-6008	05.12.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A O2 HRO HI CI WR FR SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 V GTX mid grey	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-6008-1	05.12.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C O2 HRO HI CI WR FO SRC Forest Fighter Portugal	EN ISO 20344:2012	2021-6016	09.12.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A / Chaussure de travail forme A</i> mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> Zephyr MK 2 LO Zephyr MK 2 LO W Zephyr MK 2 LO Ws Basis / <i>basic / base</i> : Kinetic Z & Kinetic Z WNTR, Kinetic Z Memo & Kinetic Z WNTR Memo Orthopädisch / <i>orthopaedic / orthopédique</i> : ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 FO CI HI HRO SRC 310892 0410, 310892 0493, 310892 0731, 310892 0737, 310892 0750, 310892 0999 310893 0410, 310893 0493, 310893 0731, 310893 0737, 310893 0750, 310893 0999 320892 0410, 320892 0493, 320892 0731, 320892 0737, 320892 0750, 320892 0999,	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-6024	19.12.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	schwarz/black, dunkelbraun/dark brown, coyote OP, wolf, ranger green, desert Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> Zephyr MK 2 MID Zephyr MK 2 MID W Zephyr MK 2 MID Ws Basis / <i>basic / base</i>: Kinetic Z & Kinetic Z WNTR, Kinetic Z Memo & Kinetic Z WNTR Memo Orthopädisch / <i>orthopaedic / orthopédique</i>: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 FO CI HI HRO SRC 310856 0410, 310856 0493, 310856 0731, 310856 0737, 310856 0750, 310856 0999 310857 0410, 310857 0493, 310857 0731, 310857 0737, 310857 0750, 310857 0999 320856 0410, 320856 0493, 320856 0731, 320856 0737, 320856 0750, 320856 0999 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown, coyote OP, wolf, ranger green, desert	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-6025	19.12.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form C / <i>Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C</i> mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> Zephyr MK 2 HI Zephyr MK 2 HI W Zephyr MK 2 HI Ws Basis / <i>basic / base</i>: Kinetic Z & Kinetic Z WNTR, Kinetic Z Memo & Kinetic Z WNTR Memo Orthopädisch / <i>orthopaedic / orthopédique</i>: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 FO CI HI HRO SRC 310852 0410, 310852 0493, 310852 0731, 310852 0737, 310852 0750, 310852 0999	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-6026	19.12.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	310853 0410, 310853 0493, 310853 0731, 310853 0737, 310853 0750, 310853 0999 320852 0410, 320852 0493, 320852 0731, 320852 0737, 320852 0750, 320852 0999 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown, coyote OP, wolf, ranger green, desert			
		Berufsschuh Form A <i>Occupational footwear form A / Chaussure de travail forme A</i> mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A <i>with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> Zephyr MK 2 GTX LO Zephyr MK 2 GTX LO W Zephyr MK 2 GTX LO Ws Basis / <i>basic / base</i> : Kinetic Z & Kinetic Z WNTR, Kinetic Z Memo & Kinetic Z WNTR Memo Orthopädisch <i>orthopaedic / orthopédique</i> : ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 WR FO CI HI HRO SRC 310890 0410, 310890 0493, 310890 0731, 310890 0737, 310890 0750, 310890 0999 310891 0410, 310891 0493, 310891 0731, 310891 0737, 310891 0750, 310891 0999 320890 0410, 320890 0493, 320890 0731, 320890 0737, 320890 0750, 320890 0999 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown, coyote OP, wolf, ranger green, desert	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-6027	19.12.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form B <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A <i>with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> Zephyr MK 2 GTX MID Zephyr MK 2 GTX MID W Zephyr MK 2 GTX MID Ws Basis / <i>basic / base</i> : Kinetic Z & Kinetic Z WNTR, Kinetic Z Memo & Kinetic Z WNTR Memo Orthopädisch <i>orthopaedic / orthopédique</i> : ErgoPad work:h+,	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-6028	19.12.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		ErgoPad work:x O2 WR FO CI HI HRO SRC 310854 0410, 310854 0493, 310854 0731, 310854 0737, 310854 0750, 310854 0999 310855 0410, 310855 0493, 310855 0731, 310855 0737, 310855 0750, 310855 0999 320854 0410, 320854 0493, 320854 0731, 320854 0737, 320854 0750, 320854 0999 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown, coyote OP, wolf, ranger green, desert			
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form C / <i>Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C</i> mit Einlagenrohlungen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> Zephyr MK 2 GTX HI Zephyr MK 2 GTX HI W Zephyr MK 2 GTX HI Ws Basis / <i>basic / base</i> : Kinetic Z & Kinetic Z WNTR, Kinetic Z Memo & Kinetic Z WNTR Memo Orthopädisch / <i>orthopaedic / orthopédique</i> : ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 WR FO CI HI HRO SRC 310850 0410, 310850 0493, 310850 0731, 310850 0737, 310850 0750, 310850 0999 310851 0410, 310851 0493, 310851 0731, 310851 0737, 310851 0750, 310851 0999 320850 0410, 320850 0493, 320850 0731, 320850 0737, 320850 0750, 320850 0999 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown, coyote OP, wolf, ranger green, desert	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-6029	19.12.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Bandfalldämpfer, Falldämpferseil und Y-Gehänge / <i>energy absorber, energy absorber rope and Y-hangers</i> 102-BFD, 102-0-FOK07yxxxx, 102-0-YOK07yxxxx	EN 355:2002	2021-6031	15.12.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Manustop-Halteseil mit Polyesterseil Kausche vernäht – Seil 10,5 mm / <i>Manustop holding rope with polyester rope thimble sewn - rope 10,5 mm</i> Manustop Halteseil mit Karabiner mit Steg mit Kernmantelseil 10,5 mm aus Polyamid / <i>Manustop holding rope with carabiner with web with core sheath rope 10,5 mm made of polyamide</i> 101-N-MOK04xyyyy, 101-O-MOK07Xyyyy	EN 358:2018	2021-6032	19.12.2026
TR	Knot Yapi ve iş Güvenliği Sanayi Ticaret A.Ş. Tugay yolu Cad. Nuvo Dragos Sit. No:12 Kat:11 Daire: 120 Maltepe/ Istanbul	Auffanggurt / Full Body Harness PT-31	EN 361:2002, EN 358:2018	2022-6039	13.01.2027
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	Anschlageinrichtung / Verbindungsmittel / <i>Anchor devices/Lanyard</i> TVG-BFD / TVG-BFD-R	EN 354:2010, EN 355:2002	2022-6040	17.01.2027
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> BFD-FLEX, Y-BFD-FLEX	EN 354:2010, EN 355:2002	2022-6041	17.01.2027
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	Anschlageinrichtung / Verbindungsmittel / <i>Anchor Device/Lanyard</i> TVG-27-S	EN 354:2010, EN 795:2012	2022-6042	17.01.2027
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	Mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung / <i>Guided type fall arrester on flexible anchor line</i> TSK-SK12	EN 353-2:2002	2022-6043	17.01.2027
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	Anschlageinrichtung / Verbindungsmittel / <i>Anchor Device/Lanyard</i> TVG-27 / TVG-27R	EN 354:2010, EN 795:2012	2022-6044	17.01.2027
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> MASI TS4	DIN EN 358:2019	2022-6045	17.01.2027
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	Auffanggurt / <i>Full Body Harness</i> TS95	EN 361:2002, DIN EN 358:2019	2022-6046	17.01.2027
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	Auffanggurt / <i>Full Body Harness</i> TS30, TS30-2T	EN 361:2002	2022-6047	17.01.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	Auffanggurt / <i>Full Body Harness</i> TS100, TS100S	EN 361:2002, DIN EN 358:2019	2022-6048	17.01.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form C, mit 2 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling (Medwalker MIN/MAX) für orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form C, with 2 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S3 HI CI HRO SRC 8513	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6055	14.02.2027
SE	3M Personal Safety Division 3M Svenska AB, Box 2341, Malmstensg. 19 SE-331 02 Värnamo, Sweden	3M Peltor SportTac Level-dependent with electrical Audio Input MT16H210F-478-*	EN 352-1:2020, EN 352- 4:2020, EN 352-6:2020	2022-6066	23.03.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Klebehaken, Ankerpunkt HB__AL	EN 959:2018	2022-6068	07.03.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	ARAX - CONNECT Verbindungsmitel / <i>Lanyard</i> Art. 800751	EN 354:2010	2022-6073	20.03.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	GEO Salus & GEO Salus Ascend Auffanggurt / <i>Full body harness</i>	EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008	2022-6076	23.03.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Salus & Salus Ascend Auffanggurt / <i>Full body harness</i>	EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008	2022-6079	23.03.2027
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	AG 10 Descender and rescue device	ANSI/ASSE Z359.4-2013	2022-6082	28.03.2027
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	AG 10 Hub Descender and Rescue device	ANSI/ASSE Z359.4-2013	2022-6083	28.03.2027
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-K2-AIO Anschlageinrichtungen Typ C und E / Anchor device Type D and E AIO (All in One)	EN 795:2012, Typ C und E DIN CEN/TS 16415:2017	2022-6087	03.04.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-K2-TAURUS Anschlageinrichtungen Typ D und E / Anchor device Type D and E Taurus	EN 795:2012, Typ D und E DIN CEN/TS 16415:2017	2022-6088	03.04.2027
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-K2-EAP Anschlageinrichtungen Typ A und E / Anchor device Type A and E EAP	EN 795:2012, Typ A und E DIN CEN/TS 16415:2017	2022-6089	03.04.2027
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Anschlagband / Anchorage strap AB25	EN 795:2012 Typ B, EN 354:2010	2022-6091	05.04.2027
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Anchorage strap AB25	ANSI/ASSE Z359.18-2017	2022-6093	05.04.2027
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	HMS – Stahlkarabiner Ringverschluss Mehrzweckkarabiner mit / ohne Steg / <i>HMS - steel carabiner ring lock multi-purpose carabiner</i> <i>with / without bar</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> 81 1006 Bxxxx	EN 362:2004, EN 12275:2013	2022-6095	12.04.2027
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Auffanggerät SK 12-16 Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich bewegliche Führung / <i>Guided-type fall arresters including a flexible anchor line</i> Gurte und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten / <i>Belts and lanyards for work positioning or</i> <i>restraint</i>	EN 353-2:2002, EN 358:2018	2022-6102	25.04.2027
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Work Positioning Rope SK 12-16 Lanyards and Positioning Lanyards	ANSI/ASSP Z359.3-2019	2022-6104	25.04.2027
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-NOVO-AIO Anschlageinrichtung Typ C und E / Anchor device type C and E AIO (All in One)	EN 795:2012 Typ C und Typ E, DIN CEN/TS 16415:2017	2022-6109	01.05.2027
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-NOVO-TAURUS Anschlageinrichtung Typ D und E / Anchor device type D and E TAURUS	EN 795:2012 Typ D und Typ E, DIN CEN/TS 16415:2017	2022-6110	01.05.2027
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-NOVO-EAP Anschlageinrichtung Typ A und E / Anchor device type A and E EAP	EN 795:2012 Typ A und Typ E, DIN CEN/TS 16415:2017	2022-6111	01.05.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B, mit 2 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling (Medwalker MIN/MAX) für orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form B, with 2 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S3 HI CI HRO SRC 8313	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6114	03.05.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel / Lanyard Mast Ring Art. 800679	EN 354:2010	2022-6120	05.05.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel Bandfalldämpfer AHK Karabiner / Schlaufe Lanyard energy absorber AHK carabiner / loop Verbindungsmittel Bandfalldämpfer Twistlock-Drehwirbel / Schlaufe / Lanyard energy absorber Twistlock swivel / loop PA/PES 33mm 400706, 400708	EN 354:2010, EN 355:2002	2022-6121	15.05.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bandfalldämpfer Schlaufe energy absorber loop PA/PES 33mm 400707	EN 355:2002	2022-6122	15.05.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuhe Form C / occupational footwear form C O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX high/black B	EN ISO 20347:2012	2022-6124	10.05.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuhe Form C / occupational footwear form C O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX high/coyote B	EN ISO 20347:2012	2022-6125	10.05.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuhe Form C / occupational footwear form C O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX high/sage B	EN ISO 20347:2012	2022-6126	10.05.2027
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	BFD-SK 12 / Y-BFD-SK 12 Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer / Lanyard with energy	EN 354:2010, EN 355:2002	2022-6135	17.05.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		absorber 12074			
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling für (Medwalker MIN/MAX) orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form A, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S2 CI SRC 1172	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017, OVE EN IEC 61340-4-3:2018	2022-6147-1	12.06.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling für (Medwalker MIN/MAX) orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form A, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S1 CI SRC 1772	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017, OVE EN IEC 61340-4-3:2018	2022-6147-2	12.06.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling für (Medwalker MIN/MAX) orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form A, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S2 CI SRC 2272/2272D	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017, OVE EN IEC 61340-4-3:2018	2022-6148-1	12.06.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling für (Medwalker MIN/MAX) orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form A, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S1 CI SRC 2772	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017, OVE EN IEC 61340-4-3:2018	2022-6148-2	12.06.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling für (Medwalker MIN/MAX) orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form A, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S3 CI SRC 5273	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017, OVE EN IEC 61340-4-3:2018	2022-6149-1	12.06.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling für (Medwalker MIN/MAX) orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form B, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S3 CI SRC 5473	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017, OVE EN IEC 61340-4-3:2018	2022-6149-2	12.06.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling für (Medwalker MIN/MAX) orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form A, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S1 CI SRC 7772	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017, OVE EN IEC 61340-4-3:2018	2022-6150	12.06.2027
SE	3M Personal Safety Division 3M Svenska AB, Box 2341, Malmsteng. 19 SE-331 02 Värnamo, Sweden	3M PELTOR TWIN CUP Headset Headband earmuffs and helmet mounted earmuffs with electrical Audio Input MT72H540A-50 (headband earmuffs) MT72H540P3E-50 (helmet mounted earmuffs) Carriers •helmet 3M SecureFit 5500NVE (basic combination) •helmet 3M G3000 (supplementary combination) •helmet MSA V-Gard 500 (supplementary combination)	EN 352-1:2020, EN 352-3:2020, EN 352-6:2020	2022-6151	07.03.2028
SE	3M Personal Safety Division 3M Svenska AB, Box 2341, Malmsteng.	3M Peltor H31A Gehörschützer – Kapselgehörschützer mit Kopfbügel / Hearing protectors – Earmuffs over the head	EN 352-1:2020	2022-6153	10.11.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
SE	19 SE-331 02 Värnamo, Sweden 3M Personal Safety Division 3M Svenska AB, Box 2341, Malmsteng. 19 SE-331 02 Värnamo, Sweden	3M Peltor H505B Gehörschützer – Kapselgehörschützer mit Nackenbügel / Hearing protectors –behind the head earmuffs	EN 352-1:2020	2022-6154	10.11.2027
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Verbindungsmittel, Anschlagleinrichtung / Lanyard, anchor device Verstellschlinge endlos • offen/open, GA 85 9301/ xxx; Fabr.-Nr. 2100001 - 2200200 • Abgenähte Einhängeschlaufe / stiched loop, GA 85 9302/ xxx; Fabr.-Nr. 2200001 - 2200030	EN 354:2010, EN 795:2012, Typ B	2022-6155	14.06.2027
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	RKA UNI-C Auffanggurt / Gurte und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten / Full body Harness / Belts and lanyards for work positioning or restraint	EN 358:2018, EN 361:2002	2022-6158	12.07.2027
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Auffanggurt / Full Body Harness RKA UNI RKA UNI OB	RKA UNI EN 358: 2018, EN 361:2002 RKA UNI OB EN 361:2002	2022-6162	12.07.2027
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	RKA UNI EDS Auffanggurt / Gurte und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten / Full body Harness / Belts and lanyards for work positioning or restraint	EN 358:2018, EN 361:2002	2022-6169	12.07.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bandschlinge Tube Slim Verbindungsmittel, Schlinge, Anschlagleinrichtung / Lanyard, Slings, Anchor device 401419, 800279, 800280, 800281,801584, 800282, 800283, 800284; 801673,801743,801744	EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795:2012 Typ B	2022-6190	17.07.2027
D	RND sportive GmbH Ismanninger Straße 7b 85609 Aschheim / München Deutschland	Bandschlinge Tube Slim Verbindungsmittel, Schlinge, Anschlagleinrichtung / Lanyard, Slings, Anchor device 800962, 800962, 800964	EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795:2012 Typ B	2022-6190 EMZ	17.07.2027
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	Guided type fall arrester „VERT-GLEIT-50“ including an energy absorber for securing one person (50 kg – 141 kg) on the vertical rigid anchor line „VERT-SET-50“, which includes an Ø 8 mm wire	ANSI/ASSE Z359.16-2016	2022-6193	17.07.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		rope and end terminations. Climbing Ladder Fall Arrest Systems			
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	Guided type fall arrester „VERT-GLEIT-50“ including an energy absorber for securing one person (50 kg – 141 kg) on the vertical rigid anchor line „VERT-SET-80“, which includes an Ø 8 mm wire rope and end terminations. Climbing Ladder Fall Arrest Systems	ANSI/ASSE Z359.16-2016	2022-6194	17.07.2027
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	EAP-TEL Anschlageinrichtung Typ B / Anchor device type B EAP	EN 795:2012, Typ B, DIN CEN/TS 16415:2017	2022-6196	24.07.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel Rope / Lanyard Verbindungsmittel / Lanyard 409086;801850;801851;801852	EN 354:2010	2022-6207	10.08.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling (Medwalker MIN/MAX) für orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form A, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S3 CI SRC 6283	EN ISO 20345:2011, OVE EN IEC 61340-4-3, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6221-1	11.09.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling (Medwalker MIN/MAX) für orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form B, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S3 CI SRC 6483	EN ISO 20345:2011, OVE EN IEC 61340-4-3, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6221-2	11.09.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling (Medwalker MIN/MAX) für orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form A, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i>	EN ISO 20345:2011, OVE EN IEC 61340-4-3, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6222-1	11.09.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	S3 CI SRC 6283L Sicherheitsschuh Form B, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling (Medwalker MIN/MAX) für orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form B, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S3 CI SRC 6483L	EN ISO 20345:2011, OVE EN IEC 61340-4-3, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6222-2	11.09.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC XVENTURE GTX coyote	EN ISO 20347:2012	2022-6229	25.09.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC XVENTURE GTX coyote	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6229-1	25.09.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC XVENTURE GTX brown	EN ISO 20347:2012	2022-6231	25.09.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC XVENTURE GTX brown	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6231-1	25.09.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC XVENTURE GTX tan	EN ISO 20347:2012	2022-6232	25.09.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole</i>	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6232-1	25.09.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
	Auhofstr. 10 84048 Mainburg	<i>workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC XVENTURE GTX tan			
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC XVENTURE GTX grey	EN ISO 20347:2012	2022-6233	25.09.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC XVENTURE GTX grey	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6233-1	25.09.2027
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	FUSE EN-M-0071 Mitlaufendes Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung / Guided type fall arresters incl. a flexible anchor line Seileinstellvorrichtung / Rope adjustment devices	EN 353-2:2022 EN 12841:2006, Typ A PPE-R11.075	2022-6234	26.09.2027
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	FUSE EN-M-0071 Safety Requirements for Single Anchor Lifelines and Fall Arresters for Personal Fall Arrest Systems	ANSI/ASSE Z359.15-2014	2022-6243	26.09.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Rettungsschlaufe SOS/A Brustschlinge Texport / Rescue Loop SOS/A Chest loop texport Rettungsschlaufe / rescue loops 402117-402120, 402048, 800219, 800270	EN 1498:2006	2022-6257	18.10.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Schraubkarabiner BSK / Screw-Lock BSK Verbindungselement / connector 3860017	EN 362:2004, Klasse B	2022-6261	23.10.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Twistlock-HMS-Karabiner Verbindungselement / connector 3860020	EN 362:2004, Klasse B	2022-6262	23.10.2027
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-BAUDER-EAP Anschlageinrichtung Typ A und Type E / Anchor device type A and E EAP	EN 795:2012, Typ A und Typ E, DIN CEN/TS 16415:2017	2022-6264	08.11.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-BAUDER-TAURUS Anschlageinrichtung Typ D und Type E / Anchor device type D and E TAURUS	EN 795:2012, Typ D und Typ E, DIN CEN/TS 16415:2017	2022-6265	08.11.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / <i>Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC TAPIO braun	EN ISO 20347:2012	2022-6267	26.10.2027
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Feuerwehrtiefel / <i>Footwear for firefighters</i> F2A HI3 CI AN SRC BOROS B2	EN 15090:2012, EN 61340-4-3:2018	2022-6272	08.11.2027
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Feuerwehrtiefel mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Footwear for firefighters with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A</i> F2A HI3 CI AN SRC BOROS B2	EN 15090:2012, EN 61340-4-3:2018, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6272-1	08.11.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI FO SR Black Eagle Adventure 2.1 T low olive rock	EN ISO 20347:2022	2022-6289	10.03.2029
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Kurzicherungsschlinge Texport Verbindungsmittel / Lanyard 801847	EN 354:2010	2022-6291	29.11.2027
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Oval-Stahlkarabiner – Ringverschluss Mehrzweckkarabiner mit / ohne Steg / Oval steel karabiner - ring clasp multi-purpose karabiner with / without bar Verbindungselemente / Connector 81 1007 xxxxx	EN 362:2004, EN 12275:2013	2022-6292	15.12.2027
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Sicherheitsschuh Form A, B, C / <i>Safety footwear form A, B, C / Chaussures de sécurité forme A, B, C</i> Herren / Men / Hommes Zephyr GTX low Work Zephyr GTX mid Work Zephyr GTX high Work	EN ISO 20345:2022	2022-6300	31.01.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		Kinetic Men W1, Kinetic Men W1 WNTR, Kinetic Men W1 Memo & Kinetic Men W1 WNTR Memo S3S WR FO CI HI HRO SR (S7S FO CI HI HRO SR) desert Artikelnr. 530409 D63 0410, 530408 C29 0410, 530407 C29 0410			
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Sicherheitsschuh Form A, B, C / Safety footwear form A, B, C / Chaussures de sécurité forme A, B, C Herren / Men / Hommes Zephyr GTX low Work Zephyr GTX mid Work Zephyr GTX high Work Kinetic Men W1, Kinetic Men W1 WNTR, Kinetic Men W1 Memo & Kinetic Men W1 WNTR Memo S3S WR FO CI HI HRO SR (S7S FO CI HI HRO SR) dark brown Artikelnr. 530409 D63 0493, 530408 C29 0493, 530407 C29 0493	EN ISO 20345:2022	2022-6301	31.01.2028
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Sicherheitsschuh Form A, B, C / Safety footwear form A, B, C / Chaussures de sécurité forme A, B, C Herren / Men / Hommes Zephyr GTX low Work Zephyr GTX mid Work Zephyr GTX high Work Kinetic Men W1, Kinetic Men W1 WNTR, Kinetic Men W1 Memo & Kinetic Men W1 WNTR Memo S3S WR FO CI HI HRO SR (S7S FO CI HI HRO SR) coyote OP Artikelnr. 530409 D63 0731, 530408 C29 0731, 530407 C29 0731	EN ISO 20345:2022	2022-6302	31.01.2028
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Sicherheitsschuh Form A, B, C / Safety footwear form A, B, C / Chaussures de sécurité forme A, B, C Herren / Men / Hommes Zephyr GTX low Work Zephyr GTX mid Work Zephyr GTX high Work Kinetic Men W1, Kinetic Men W1 WNTR, Kinetic Men W1 Memo & Kinetic Men W1 WNTR Memo S3S WR FO CI HI HRO SR (S7S FO CI HI HRO SR)	EN ISO 20345:2022	2022-6303	31.01.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	wolf Artikelnr. 530409 D63 0737, 530408 C29 0737, 530407 C29 0737 Sicherheitsschuh Form A, B, C / Safety footwear form A, B, C / Chaussures de sécurité forme A, B, C Herren / Men / Hommes Zephyr GTX low Work Zephyr GTX mid Work Zephyr GTX high Work Kinetic Men W1, Kinetic Men W1 WNTR, Kinetic Men W1 Memo & Kinetic Men W1 WNTR Memo S3S WR FO CI HI HRO SR (S7S FO CI HI HRO SR) ranger green Artikelnr. 530409 D63 0750, 530408 C29 0750, 530407 C29 0750	EN ISO 20345:2022	2022-6304	31.01.2028
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Sicherheitsschuh Form A, B, C / Safety footwear form A, B, C / Chaussures de sécurité forme A, B, C Herren / Men / Hommes Zephyr GTX low Work Zephyr GTX mid Work Zephyr GTX high Work Kinetic Men W1, Kinetic Men W1 WNTR, Kinetic Men W1 Memo & Kinetic Men W1 WNTR Memo S3S WR FO CI HI HRO SR (S7S FO CI HI HRO SR) black Artikelnr. 530409 D63 0999, 530408 C29 0999, 530407 C29 0999	EN ISO 20345:2022	2022-6305	31.01.2028
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	EN-V-0150 Falldämpfer mit integriertem Verbindungsmittel / Shock absorber, with integrated lanyard Shockstop-Lite-I 140 ...	EN 355:2002, EN 354:2010, PPE-R/11.074	2022-6306	15.12.2027
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	EN-V-0151 Falldämpfer mit integriertem Verbindungsmittel / Shock absorber, with integrated lanyard Shockstop-I 140 ...	EN 355:2002, EN 354:2010, PPE-R/11.074	2022-6307	15.12.2027
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	EN-V-0152 Falldämpfer mit integriertem Verbindungsmittel / Shock absorber, with integrated lanyard	EN 355:2002, EN 354:2010, PPE-R/11.074	2022-6308	15.12.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		Shockstop Y 140 ... ANSI ..., Shockstop Y 140 Tie Back ... ANSI...			
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	EN-V-0152 Falldämpfer mit integriertem Verbindungsmittel / Shock absorber, with integrated lanyard Shockstop Y 140 ... ANSI ..., Shockstop Y 140 Tie Back ... ANSI...	ANSI/ASSE Z359.13-2013	2022-6309	15.12.2027
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	EN-V-0153 Falldämpfer / Shock absorber Shockstop Pro 140 ...	EN 355:2002	2022-6310	15.12.2027
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	EN-V-0153 Falldämpfer / Shock absorber Shockstop Pro 140 ...	ANSI/ASSE Z359.13-2013	2022-6311	15.12.2027
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	EN-V-0154 Falldämpfer mit integriertem Verbindungsmittel / Energy absorber with integrated lanyard Shockstop Lite I 120 ...	EN 355:2002, EN 354:2010	2022-6312	15.12.2027
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	EN-V-0155 Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung / Guided-type fall arresters including a flexible anchor line Ombilix 140 ...	EN 353-2:2002, EN 358:2018, PPE-R/11.075	2022-6313	15.12.2027
TR	Knot Yapi ve iş Güvenliği Sanayi Ticaret A.Ş. Tugay yolu Cad. Nuvo Dragos Sit. No:12 Kat:11 Daire: 120 Maltepe/ İstanbul	Full Body Harness PTK-34 Gurte zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten / Auffanggurt / Sitzgurt / Belts for work positioning or restraint / Full Body Harness / Sit Harness	EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008	2023-6328	26.02.2028
TR	Knot Yapi ve iş Güvenliği Sanayi Ticaret A.Ş. Tugay yolu Cad. Nuvo Dragos Sit. No:12 Kat:11 Daire: 120 Maltepe/ İstanbul	Static Rope 12mm Kernmantelseil mit geringer Dehnung / Low stretch kernmantel ropes KRM.0004	EN 1891:1998, Typ B	2023-6331	26.02.2028
TR	Knot Yapi ve iş Güvenliği Sanayi Ticaret A.Ş. Tugay yolu Cad. Nuvo Dragos Sit. No:12 Kat:11 Daire: 120 Maltepe/ İstanbul	Static Rope 14mm Kernmantelseil mit geringer Dehnung / Low stretch kernmantel ropes KRM.0005	EN 1891:1998, Typ B	2023-6332	26.02.2028
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Climbing Helmet / Spirit UL	EN 12492:2012	2023-6352	22.04.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Schrägzuganker Anschlageinrichtung / anchor device 731010	EN 795:2012 Typ B, EN 959:2018, CEN TS 16415:2013	2023-6359	15.05.2028
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Durchsteckanker Anschlageinrichtung / anchor device 731013	EN 795:2012 Typ B, CEN TS 16415:213	2023-6361	15.05.2028
A	TMH Trading GmbH Ennser Straße 39 4407 Steyr-Gleink	CLAWGEAR Combat Harness Main Belt and Support Sleeve Gurte zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten / Belts for work positioning or restraint	EN 358:2018	2023-6378	31.05.2028
A	TMH Trading GmbH Ennser Straße 39 4407 Steyr-Gleink	CLAWGEAR Combat Harness Main Belt and Leg Loops Anseilgurt / Harness	EN 12277:2015	2023-6379	31.05.2028
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Rettungsgurt RG 16 E Rettungsgurt / Rescue Harness	EN 1497:2007	2023-6382	05.06.2028
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Verlängerungselement permanent/temporär / Extension element permanent/temporary 81 1050 /. Gabel-/Augterminal 81 1052 /. Gabel-/Gabelterminal 81 1055 /. Aug- / Augterminal	EN 354:2010	2023-6383	05.06.2028
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-AREO-EAP Anschlageinrichtung Typ A und E / Anchor device type A and E	EN 795:2012, Typ A und Typ E, DIN CEN/TS 16415:2017	2023-6389	25.06.2028
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-AREO-AIO Anschlageinrichtung Typ C und E / Anchor device type C and E	EN 795:2012, Typ C und Typ E, DIN CEN/TS 16415:2017	2023-6390	25.06.2028
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-AREO-TAURUS Anschlageinrichtung Typ D und E / Anchor device type C and E	EN 795:2012, Typ D und Typ E, DIN CEN/TS 16415:2017	2023-6391	25.06.2028
SE	3M Personal Safety Division 3M Svenska AB, Box 2341, Malmstensg. 19 SE-331 02 Värnamo, Sweden	3M Peltor Alert (M2RX7A2-01 mit Kopfbügel / M2RX7P3E2-01 am Helm befestigt)	EN 352-1, EN 352-3, EN 352-4, EN 352-8	2023-6393	18.06.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Supersaver Abseilgerät / Descender device	EN 341:2011 Klasse B	2023-6398	28.06.2028
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Supersaver Abseilgerät / Descender device	ASSE/ANSI Z359.4-2013	2023-6399	28.06.2028
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Feuerwehrtiefel / <i>Footwear for firefighters</i> F2A HI3 CI AN SRC BOROS B1 AR	EN 15090:2012, EN 61340-4-3:2018	2023-6404	12.07.2028
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B / <i>Safety footwear Form B</i> Asphalt Profi HS S2-PS S2-PS HI-CI-HRO-Ø 6233	EN ISO 20345:2022 ÖNORM Z1259	2023-6405	23.08.2028
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form C / <i>Safety footwear Form C</i> Asphalt Profi KH S2-PS S2-PS HI-CI-HRO-Ø 6433	EN ISO 20345:2022 ÖNORM Z1259	2023-6406	23.08.2028
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Auffanggurt mit D-Ring mit Haltefunktion 112-D4yz	EN 361:2002	2023-6407	03.09.2028
A	TYROMONT Alpin Technik GmbH, Bert-Köllensperger-Str. 6, A-6065 Thaur	TYRLOOP P/N 93359	EN 1498:2006 Klasse A	2023-6408	09.06.2030
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	Kernmantel Seil mit geringer Dehnung LIROS Safe Vision 11,8 mm Art. 01595-0000	EN 1891:1998, Form A	2023-6409	19.09.2028
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	Kernmantel Seil mit geringer Dehnung LIROS Safe Vision & Drayer Kletterseil tango 12,8 mm Art. 01596-0000, 01596-D128	EN 1891:1998, Form A	2023-6410	19.09.2028
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	Gehörschützer EARWEAR CHAT	EN 352-2:2020, EN 352-9:2020	2023-6411	27.09.2028
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	Schlinge LIROS Safe Prusik 8mm Art. 01592-0000	EN 566:2017	2023-6412	27.09.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	Schlinge LIROS Safe Prusik 9,1mm Art. 01591-0000	EN 566:2017	2023-6413	27.09.2028
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	individuell geformte Gehörschutzotoplastik EARWEAR COMFORT Filter: RED, DR20, BLUE, BLACK, WHITE	EN 352:2-2020	2023-6414	03.10.2028
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	individuell geformte Gehörschutzotoplastik EARWEAR COMFORT X Filter: RED, DR20, BLUE, BLACK, WHITE	EN 352:2-2020	2023-6415	03.10.2028
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	individuell geformte Gehörschutzotoplastik EARWEAR RACE	EN 352:2-2020	2023-6416	03.10.2028
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	individuell geformte Gehörschutzotoplastik EARWEAR SOUNDSAVER Filter: HI, MED	EN 352:2-2020	2023-6417	03.10.2028
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	individuell geformte Gehörschutzotoplastik EARWEAR SOUNDSAVER X Filter: HI+ (SIKA 5), HI (SIKA 10), MED (SIKA 80)	EN 352:2-2020	2023-6418	03.10.2028
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	individuell geformte Gehörschutzotoplastik EARWEAR TITAN Filter: RED, DR20, BLUE, BLACK, WHITE	EN 352:2-2020	2023-6419	03.10.2028
PL	Polstar Holding Woloszczk sp.k. Ul. H. Modrzejewskiej 52 75-735 Koszalin	Anstoßkappe / Bump Cap Polstar, Chaplin Bump Cap Size 55-66	EN 812:2012	2023-6420	08.10.2028
UK	Prosolve Sandall Stones Rd, Kirk Sandall Industrial Estate, Doncaster DN3 1QR, United Kingdom	Industrieschutzhelm / Industrial Safety Helmet Prosolve 6000VR	EN 397:2012	2023-6421	08.10.2028
FR	KRATOS SAFETY 689 Chemin du Bucley 38540 Heyrieux	RESC-U Abseilgerät zum Retten / Descender devices for rescue	EN 341:2011 Klasse B	2023-6422	19.10.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Rettungsschlaufe SOS-A, Brustschlinge Art. 452277	EN 1498:2006 Klasse A	2023-6423	19.10.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Rettungsschlaufe SOS / B Sitztuch Art. 452276	EN 1498:2006 Klasse B	2023-6424	19.10.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel Vario KM 12 Art. 409088	EN 354:2010, EN 358:2018	2023-6425	14.04.2029
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Rettungsschlaufe SOS / B Sitztuch Art. 400664	EN 1498:2006 Klasse B	2023-6426	19.10.2028
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	BOROS B2 CS F2A HI3 CI AN SRC Feuerwehrtiefel mit Schnittschutz / Firefighter boots with cut protection	EN 15090:2012, EN ISO 17249:2013+AC:2014, EN 61340-4-3:2018	2023-6427	19.10.2028
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	BOROS B2 CS Feuerwehrtiefel mit Schnittschutz mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / Firefighter boots with cut protection with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A F2A HI3 CI AN SRC	EN 15090:2012, EN ISO 17249:2013+AC:2014, EN 61340-4-3:2018, ÖNORM Z1259:2017	2023-6428	19.10.2028
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	MAX Sicherheitsschuh Form A / <i>Safety footwear form A</i> mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling für (Medwalker MIN/MAX) orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form A with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> Artikelnr. 5672 S1 CI FO SR	EN ISO 20345:2022, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2018	2023-6429	08.11.2028
D	Magaziner Lager- und Fördertechnik GmbH Hützeler Straße 22-24 DE - 29646 Bispingen	MRG 16 E Rettungsgurt / Recue Harnesses Art. Nr. 88750-202	EN 1497:2007	2023-6430	05.11.2028
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	PINCH EN-M-0079 Bremsgeräte (mit manuell unterstützter Verriegelung) / Braking devices (with manually assisted locking)	EN 12841:2006 Ausführung C, EN 15151-1:2012, Typ 8	2023-6431	14.11.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Karabiner Alu B Verbindungselemente / Connectors	EN 362:2004, Klasse B	2023-6432	14.11.2028
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Karabiner Alu B1 Verbindungselemente / Connectors	EN 362:2004, Klasse B	2023-6433	14.11.2028
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX high/sage B	EN ISO 20347:2012	2023-6434	10.05.2027
UK	ScanSafety Phoenix House, 3 White Lodge Business Estate, Hall Road, Norwich, Norfolk NR 4 6 DG	Anstoßkappe / <i>Bump Cap</i> Scan Scappcapn Größe / Size 55-66 cm	EN 812:2012	2023-6435	04.12.2028
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	BOROS B4 CS F2A HI3 CI AN SRC Feuerwehrtiefel mit Schnittschutz / <i>Firefighter boots with cut protection</i>	EN 15090:2012, EN 61340-4-3:2018, EN ISO 17249:2013+AC:2014 Schutzniveau 3	2023-6436	04.12.2028
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	BOROS B4 CS Feuerwehrtiefel mit Schnittschutz mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / Firefighter boots with cut protection with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A F2A HI3 CI AN SRC	EN 15090:2012, EN 61340-4-3:2018, EN ISO 17249:2013+AC:2014 Schutzniveau 3	2023-6437	04.12.2028
CZ	SINGING ROCK s.r.o. Ponikla 317 514 01 Ponikla	Abseilgerät zum Retten / Descender devices for rescue Eva Q II	EN 341:2011 Klasse B	2023-6438	04.12.2028
CZ	SINGING ROCK s.r.o. Ponikla 317 514 01 Ponikla	Abseilgerät zum Retten / Descender devices for rescue Eva Q II	ASSE/ANSI Z359.4-2013	2023-6439	04.12.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	IRS-Beckengurt-Texport mit Fire Survivor Innenhose / IRS-waist belt-texport with Fire Survivor inner trousers Art. 801964	EN 358:2018, EN 813:2008	2023-6440	11.12.2028
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Halteseil 00099-2835, 00099-2836, 00099-2837 Verbindungsmittel / Lanyard	EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B	2024-6441	10.01.2029

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	DRAYER Fachhandel für Baumpflege und Seiltechnik eK In den Engematten 3 D-79286 Glottertal	Tango StatX 11,5 mm, Static Rope	EN 1891:1998 Form A	2024-6442	31.01.2029
D	Busch PROtective Germany GmbH & Co. KG Im Heidkamp 16 33334 Gütersloh	Helme für den Kanu- und Wildwassersport AMH-2 EN1385 Dive	EN 1385:2012	2024-6443	11.02.2029
FR	KRATOS SAFETY 689 Chemin du Bucley 38540 Heyrieux	Rettungshubgeräte / Rescue lifting device Liftres-Q	EN 341:2011 Klasse A, EN 1496:2017 Klasse B, EN 12841:2006 Ausführung C	2024-6444	11.02.2029
D	Burgia Sauerland GmbH Anna-Schlinkheider-Straße 5 DE - 40878 Ratingen	Industrieschutzhelm / Industrial Safety Helmet 4003-BS Schutzhelm 6-Punkt Premium Größe/size: 52-64 cm	EN 397:2012	2024-6445	21.02.2029
CH	ACITVE GEAR SA Route de Chantemerle 58d CH - 1763 Granges-Paccot	Industrieschutzhelm / Industrial Safety Helmet Active gear HD9 Ratchet Type Suspension Größe/Size 53-64 cm	EN 397:2012	2024-6446	21.02.2029
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B summer boot O2 HRO HI CI AN WR FO SRC 203338	EN ISO 20347:2012	2024-6447	18.03.2029
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Rettungsschlaufen / rescue loops Rettungsdreieck RK-RD 140	EN 1498:2006, Klasse B	2024-6448	21.03.2029
D	Birkenstock Global Sales GmbH 53545 Linz am Rhein	Berufsschuh Form A / Occupational footwear form A - Profi Birki 2.0	EN ISO 20347:2022	2024-6449	27.03.2029
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Auffanggurt RKA 18	EN 361:2002	2024-6450	22.04.2029
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C O6, HRO HI CI FO SR Kengät Partio / Kriha Musta (206268) mit Einlagenrohling „HAIX Certified Orthopedic System“ für orthopädische Zurichtung, Variante A	EN ISO 20347:2022	2024-6451	20.03.2029

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C O6, HRO HI CI FO SR Kengät Partio / Kriha Aavikko (206244) mit Einlagenrohling „HAIX Certified Orthopedic System“ für orthopädische Zurichtung, Variante A	EN ISO 20347:2022	2024-6452	20.03.2029
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	Triple-Lock-Karabiner PSA-KARI-1 (401982)	EN 362:2004 Klasse B	2024-6453	16.04.2029
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Windsaver Abseilgerät zum Retten / Descender devices for rescue	EN 341:2011/D	2024-6454	09.04.2029
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Windsaver Descent device	ANSI/ASSE Z359.4-2013 (R2022)	2024-6455	09.04.2029
A	fall protection engineering GmbH Jakob-Auer-Straße 8 5020 Salzburg	HOLD-system Temporäre horizontale Absturzsicherung mit Rettungsfunktion	EN 795:2012 Typ B EN 795:2012 Typ C CEN/TS 16415:2013	2024-6456	29.04.2029
D	BORNACK GmbH & Co. KG Bustadt 39 D-74360 Ilsfeld	Sicherheitshaken FS70 Verbindungselemente / Connectors	EN 362:2004 Klasse T	2024-6457	28.04.2029
D	BORNACK GmbH & Co. KG Bustadt 39 D-74360 Ilsfeld	Rohr-/Gerüsthaken FS90 Verbindungselemente / Connectors	EN 362:2004 Klasse A	2024-6458	06.05.2029
D	BORNACK GmbH & Co. KG Bustadt 39 D-74360 Ilsfeld	Rohrhaken FS92 Verbindungselemente / Connectors	EN 362:2004 Klasse A	2024-6459	28.04.2029
D	Magaziner Lager- und Fördertechnik GmbH Hützeler Straße 22-24 DE - 29646 Bispingen	Abseilgerät MAG 10 K Abseilgerät zum Retten/Descender devices for rescue	EN 341:2011 Klasse B	2024-6461	28.04.2029
SE	Cresto Safety Diabasgatan 16 SE - 25468 Helsingborg	RESQ-SOLOX Abseilgerät zum Retten / Descender devices for rescue	EN 341:2011 Klasse D	2024-6462	12.05.2029
SE	Cresto Safety Diabasgatan 16 SE - 25468 Helsingborg	RESQ-SOLOX Abseilgerät zum Retten / Descender devices for rescue	ANSI/ASSE Z359.4-2013	2024-6463	12.05.2029

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A, B, C / Occupational footwear form A, B, C O7S HRO HI CI (AN) FO SR SC BLACK EAGLE® Tactical 2.1 Pro GTX black low, mid, high, low medium, low wide BLACK EAGLE® Tactical 2.1 Pro GTX FL mid black mit Einlagenrohling „HAIX Certified Orthopedic System“ für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole blank "HAIX Certified Orthopedic System" for orthopedic trimming, variant A Artikelnr.: 340027, 340028, 340029, 24017	EN ISO 20347:2022	2024-6464	12.06.2029
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	LOWA ZICON® GTX LO, LOWA ZICON® GTX LO W LOWA ZICON® GTX LO Ws, LOWA ZICON® GTX LO Ws W LOWA ZICON® GTX MID, LOWA ZICON® GTX MID W, LOWA ZICON® GTX MID Ws, LOWA ZICON® GTX MID Ws W LOWA ZICON® GTX HI, LOWA ZICON® GTX HI W LOWA ZICON® GTX HI Ws, LOWA ZICON® GTX HI Ws W mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A O2 WR FO CI HI HRO SR / O6 FO CI HI HRO SR Berufsschuh Form A, B, C / Occupational footwear form A, B, C / Chaussure de travail forme A, B, C Schwarz / black / noir	EN ISO 20347:2022	2024-6465	26.06.2029
	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Black Eagle Tactical 2.1 GTX low black Black Eagle Tactical 2.0 GTX mid black Black Eagle Tactical 2.0 GTX high black Black Eagle Tactical 2.0 GTX high black Sidezipper Black Eagle Tactical 2.0 GTX mid black Sidezipper Black Eagle Tactical 2.0 GTX mid black CROSSTECH Black Eagle Tactical 2.0 N GTX mid/brown mit Einlagenrohling „HAIX Certified Orthopedic System“ für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole blank "HAIX Certified Orthopedic System" for orthopedic trimming, variant A / avec ébauche de semelle "HAIX Certified Orthopedic System" pour appareillage orthopédique, variante A / Berufsschuh Form A, B, C / Occupational footwear form A, B, C /	EN ISO 20347:2022	2024-6466	23.06.2029

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Chaussure de travail forme A, B, C O6 HRO HI CI (AN) FO (SC) SR Black Eagle Tactical 2.0 T FL mid black Sidezipper Black Eagle Tactical 2.0 T FL high black Sidezipper mit Einlagenrohling „HAIX Certified Orthopedic System“ für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole blank "HAIX Certified Orthopedic System" for orthopedic trimming, variant A / avec ébauche de semelle "HAIX Certified Orthopedic System" pour appareillage orthopédique, variante A Berufsschuh Form B, C / Occupational footwear form B, C / Chaussure de travail forme B, C O2 HRO HI CI FO SR	EN ISO 20347:2022	2024-6467	23.06.2029
IT	Guantificio Senese SRL Via Magellano 2 52021 Ambra	Logica Bumpcap/X (1,2,3) Größe / Size / Taille 55-66 cm Anstoßkappe / Bump Cap	EN 812:2012	2024-6468	03.07.2029
D	Birkenstock Global Sales GmbH 53545 Linz am Rhein	Berufsschuh Form A / Occupational footwear form A - Profi Birki 2.0	EN ISO 20347:2022	2024-6469	14.07.2029
D	BORNACK GmbH & Co. KG Bustadt 39 D-74360 Ilsfeld	Sicherheitshaken FS51 Verbindungselemente / Connectors	EN 362:2004 Klasse T	2024-6460	28.07.2029
D	Birkenstock Global Sales GmbH 53545 Linz am Rhein	Berufsschuh Form A / Occupational footwear form A Arizona Pro ESD - Superlauf 2.0 ESD Black: 1028980 (narrow) – 1028960 (regular) Gun Metal: 1028970 (narrow) – 1028950 (regular) Ultra Blue: 1028962 (narrow) – 1028961 (regular) White: 1029000 (narrow) – 1028990 (regular)	EN ISO 20347:2022	2024-6470	05.08.2029
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Black Eagle Athletic 2.1 Tlow black Berufsschuh Form A / Occupational footwear form A / Chaussure de travail forme A O2 HRO HI CI FO SC SR 330016	EN ISO 20347:2022	2024-6471	07.08.2029
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	FERR.DA Schnappkarabiner / Snap carabiner Artikelnr. / Article no. TW82Z-__	EN 12275:2013 Kategorie B	2024-6472	28.08.2029

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	FERR.DA Schnappkarabiner / Snap carabiner Artikelnr. / Articul no. NW82A-__	EN 12275:2013 Kategorie B	2024-6473	28.08.2029
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	STEELELEVEN Schnappkarabiner / Snap carabiner Artikelnr. / Articul no. TE96Z-__	EN 12275:2013 Kategorie B	2024-6474	28.08.2029
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	STEELELEVEN Schnappkarabiner / Snap carabiner Artikelnr. / Articul no. NE96A-__	EN 12275:2013 Kategorie B	2024-6475	28.08.2029
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	FERR.DA, 2-Wege Autolock, 3-Wege Autolock, 3-Wege Plus Autolock Artikelnr. / Articul no. TW_Z-__	EN 12275:2013 Kategorie B, EN 362:2004 Klasse M	2024-6476	08.09.2029
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	FERR.DA Schraubverschluss Artikelnr. / Articul no. TW11Z-__	EN 12275:2013 Kategorie B, EN 362:2004 Klasse M	2024-6477	08.09.2029
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	FERR.DA 2-Wege Autolock, 3-Wege Autolock, 3-Wege Plus Autolock Artikelnr. / Articul no. NW__A-__	EN 12275:2013 Kategorie B, EN 362:2004 Klasse M	2024-6478	08.09.2029
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	FERR.DA Schraubverschluss Artikelnr. / Articul no. NW13A-__	EN 12275:2013 Kategorie B, EN 362:2004 Klasse M	2024-6479	08.09.2029
P	CLS - BRANDS, LDA Avenida da Estacao, No 603 4935-238 Darque Viana do Castelo	Bump Cap FIELD Artikelnr. / Articul no. 0204001	EN 812:2012	2024-6480	09.10.2029
IND	PN International Private Limited C-12, Amausi Industrial Area Nadarganj Lucknow PIN 226008	OR 005 (OP) Karabiner / carabine	EN 362:2004 Klasse Q	2024-6481	07.10.2029
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Abseilgerät variables Tau, Art. 201027 Abseilgerät zum Retten / Descender devices for rescue	EN 341:2011 Klasse B	2024-6482	07.10.2029
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	SHK 12-M mit Band AB 25 und Sicherheitskarabinerhaken (max. Nutzlast 140 kg) SHK 12-M mit Sicherheitskarabinerhaken (max. Nutzlast 140 kg) SHK 12-M BFD N (max. Nutzlast 100 kg)	EN 353-2:2002	2024-6483	15.10.2029

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Schwenkmastsystem mit großer Ausladung Artikelnr. / Article no. 94 1301 Anschlageinrichtungen / Anchor devices	EN 795:2012 Typ B, ONR CEN/TS 16415:2017	2024-6484	14.10.2029
D	Birkenstock Global Sales GmbH 53545 Linz am Rhein	Birki Air 2.0 / Berufsschuh Form A OB A E SR	EN ISO 20347:2022	2024-6485	14.10.2029
ES	Safetop Innovative Protection SLU Calle Morraza Parcela 4-1B, Num. 2, Poligono Industrial ES - 15171 Inas (Oleiros) A Coruna	Safetop - 80470I, 80471I, 80473I, 80475I Anstoßkappe / Bump Cap 55-66 cm	EN 812:2012	2024-6486	15.10.2029
CL	TRECK S.A. Santa Rose 5220, San Joaquin CL - 8960025 Santiago	JOCKEY ACTIVEX / 01-01-003 Anstoßkappe / Bump Cap 58-62 cm	EN 812:2012	2024-6487	18.11.2029
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	SHK 14-BFD N (max. Nutzlast 140 kg) Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung / Guided type fall arresters including a flexible anchor line	EN 353-2:2002	2024-6488	27.10.2029
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	SHK 14-M BFD-N (max. Nutzlast 140 kg) Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung / Guided type fall arresters including a flexible anchor line	EN 353-2:2002	2024-6489	27.10.2029
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	SK 12-16 D (max. Nutzlast 140 kg) Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung / Guided type fall arresters including a flexible anchor line	EN 353-2:2002	2024-6490	28.10.2029
A	Helikopter Air Transport GmbH Fürstenweg 199 6020 Innsbruck	HeliAir Abseilgerät variables Tau Art. 201027 Abseilgerät zum Retten / Descender devices for rescue	EN 341:2011 Klasse B	2024-6491	11.11.2029
D	Rukapol Sicherheitsschuhe GmbH Ramingdorf 27 4441 Behamberg	BOB M1 / BOB M2 / Sicherheitsschuh Form A / Safety footwear form A Sicherheitsschuh Form B / Safety footwear form B	EN ISO 20345:2022	2024-6492	06.11.2029
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Seilklemme SKR, Seildurchmesser 10,5-16 mm Seilklemme / rope clamps	EN 567:2013	2024-6493	11.11.2029
A	Rukapol Sicherheitsschuhe GmbH Ramingdorf 27 4441 Behamberg	Reflect Sneaker Sicherheitsschuh Form B	EN ISO 20345:2022	2024-6494	11.11.2029
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH	Black Eagle Nature GTX low Black Eagle Nature GTX low Ws Black Eagle Nature GTX mid	EN ISO 20347:2022	2024-6495	13.11.2029

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
	Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Black Eagle Nature GTX mid Ws mit Einlagenrohling „HAIX Certified Orthopedic System“ für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blank "HAIX Certified Orthopedic System" for orthopedic trimming, type 1 / avec ébauche de semelle "HAIX Certified Orthopedic System" pour ajustement orthopédique, type 1 Berufsschuh Form A, B / Occupational footwear form A, B / Chaussure de travail forme A, B Artikelnr: 340017, 340018, 340016, 34026 O6 HRO HI CI FO SC SR			
A	TYROMONT Alpin Technik GmbH, Bert-Köllensperger-Str. 6, A-6065 Thaur	TYRchild Kinderrettungsgurt P/N 93760 Anseilgurte / Harnesses	EN 12277:2015+A1:2018-12 Typ B	2024-6496	08.12.2029
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Sling 00099-2811, 00099-2812, 00099-2813 Schlingen / Slings	EN 566:2017	2024-6497	25.11.2029
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B / Safety footwear form B BITUMEN KH 6832, S2-HI-CI-FO-HRO-Ø	EN ISO 20345:2022	2024-6498	26.11.2029
FR	KRATOS SAFETY 689 Chemin du Bucley 38540 Heyrieux	Verbindungselemente / Connectors FA 50 501 00	EN 362:2004 Klasse Q	2024-6499	17.12.2029
A	Ingenieurbüro Hans Dzugan Kühberg 16/3 5282 Ranshofen	Ausklinkmechanismus - AKM Sicherung gegen Absturz von Personen - Kat III	PSA-VO 2016/425	2024-6500	01.12.2029
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Scout brown non-gore Scout black non-gore mit Einlagenrohling „HAIX Certified Orthopedic System“ für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blank "HAIX Certified Orthopedic System" for orthopedic trimming, type 1 / avec ébauche de semelle "HAIX Certified Orthopedic System" pour ajustement orthopédique, type 1 Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B O2 HRO HI CI FO AN SC SR 206322, 206324	EN ISO 20347:2022	2024-6501	07.01.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Scout Black, Scout Desert, Scout 2.0 brown, Scout 2.0 Ws brown, Scout 3.0 GTX brown, Scout 3.0 GTX Ws brown, Scout 3.0 GTX brown, Scout 3.0 GTX black mit Einlagenrohling „HAIX Certified Orthopedic System“ für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blank "HAIX Certified Orthopedic System" for orthopedic trimming, type 1 / avec ébauche de semelle "HAIX Certified Orthopedic System" pour ajustement orthopédique, type 1 Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B O6 HRO HI CI FO AN SC SR 206302, 206306, 206307, 206318, 206319, 206328, 206329, 206333, 206336	EN ISO 20347:2022	2024-6502	07.01.2030
D	Birkenstock Global Sales GmbH 53545 Linz am Rhein	Superlauf 2.0 mit den Untergruppen: Boston Pro / Tokio Pro / Kay Pro	EN ISO 20347:2022	2024-6503	16.12.2029
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Nepal Pro, Nepal Pro Coyote, Nepal Pro Black, Berufsschuh Form C, Artikelnr.: 203325, 203327, 203308 O6 HI CI AN SC SR FO HRO	EN ISO 20347:2022	2025-6505	14.01.2030
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Black Eagle Athletic 2.0 N GTX mid brown, Berufsschuh Form B, Artikelnr.: 330014 O6 HRO HI CI FO SC SR,	EN ISO 20347:2022	2025-6506	15.01.2030
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Commander GTX / Commander Boot, Berufsschuh Form C, Artikelnr.: 214012, 214022, O6 HRO HI CI FO AN SC SR	EN ISO 20347:2022	2025-6507	16.01.2030
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Black Eagle Athletic 2.0 V GTX Gruppe, Berufsschuh Form B, C Artikelnr.: 330007, 330019, 330099, 330008, 330052, 330058, 330010, 330015, 330126, 330069, 330070 O6 HRO HI CI FO SC SR	EN ISO 20347:2022	2025-6508	27.01.2030
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Black Eagle Athletic 2.0 V T mid desert / Black Eagle Athletic 2.0 V T high desert Sidezipper / Black Eagle Athletic 2.0 V T high coyote Sidezipper / Black Eagle Athletic 2.0 V T high sage Sidezipper Artikelnr.: 330006, 330005, 330056, 330084 O2 HRO HI CI FO SC SR	EN ISO 20347:2022	2025-6509	28.01.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Steigschutzsystem AFG 5 FD Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung / Guided type fall arresters including a flexible anchor line	EN 353-1:2014+A1:2017	2025-6510	02.02.2030
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Steigschutzsystem AFG 8 Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung / Guided type fall arresters including a flexible anchor line	EN 353-1:2014+A1:2017	2025-6511	02.02.2030
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C O6 HRO HI CI FO SC SR BLACK EAGLE® Tactical 2.0 GTX high/black B	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6512	04.02.2030
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C O6 HRO HI CI FO SC SR BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX high/sage B	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6513	05.02.2030
SG	KStrong Asia Pte Ltd 33A Chander Road SG - 219539 Singapore	EVAC Mini Rescue Rope Kit Modell AFX209060 Abseilgerät zum Retten / Descender devices for rescue	EN 341:2011 Klasse B	2025-6514	10.02.2025
SG	KStrong Asia Pte Ltd 33A Chander Road SG - 219539 Singapore	EVAC Mini Rescue Rope Kit Modell AFX209060 Descender devices for rescue	ANSI/ASSP Z359.4-2013 (R2022)	2025-6515	10.02.2025
IN	KARAM Safety Private Limited C-35 A, Phase-III, E.S.I.P. Sitarganj, Uttrakhand, 262405	KARAM Res-Q PN 416 Abseilgerät zum Retten / Descender devices for rescue	EN 341:2011 Klasse B	2025-6516	10.02.2025
IN	KARAM Safety Private Limited C-35 A, Phase-III, E.S.I.P. Sitarganj, Uttrakhand, 262405	KARAM Res-Q PN 416 Descender devices for rescue	ANSI/ASSP Z359.4-2013 (R2022)	2025-6517	10.02.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Eispickel simple Eisgeräte / Ice tools	EN 13089:2011+A3:2023 Typ 1	2025-6518	12.02.2030
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Nepal Pro - Batai lauko universalūs Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C O2 HRO HI CI WR FO AN SRC	EN ISO 20347:2012	2025-6519	08.04.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	K.ICE.R Eisgerät EV60A-_ Eisgeräte / Ice tools	EN 13089:2011+A3:2023 Typ 2	2025-6520	17.02.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	D asymm. INOX-Karabiner Schraubsicherung TN11AK-I, TN11AK-IS Karabiner / carabine	EN 12275:2013 Kategorie B, EN 362:2004 Klasse M	2025-6521	16.02.2030
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B / Safety footwear form B BITUMENPROFI PLUS KH S2-PS 6833, S2-PS-HI-CI-FO-HRO-Ø	EN ISO 20345:2022	2025-6522	27.02.2030
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	Seilrolle / Pulley EN-M-0093 Neelix	EN 12278:2007	2025-6523	12.03.2030
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	Seilrolle / Pulley EN-M-0094 Flux	EN 12278:2007	2025-6524	12.03.2030
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	Seilrolle / Pulley EN-M-0095 Pike Rescue	EN 12278:2007	2025-6525	12.03.2030
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	Seilrolle / Pulley EN-M-0096 Pike Rescue Double	EN 12278:2007	2025-6526	12.03.2030
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	Seilrolle / Pulley EN-M-0097 Warp	EN 12278:2007	2025-6527	12.03.2030
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	Seilrolle / Pulley EN-M-0098 Puck	EN 12278:2007	2025-6528	12.03.2030
A	fall protection engineering GmbH Jakob-Auer-Straße 8 5020 Salzburg	HOLD-sling Anschlageinrichtung	EN 795:2012 Typ B, CEN/TS 16415:2013 Typ B	2025-6529	29.04.2029
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	Eisgerät / Ice tool Firn Guide, EN-W-0009	EN 13089:2011+A3:2023 Typ 1	2025-6530	24.03.2030
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	Eisgerät / Ice tool Revolt, EN-W-0012	EN 13089:2011+A3:2023 Typ 1	2025-6531	24.03.2030
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	Eisgerät / Ice tool Drift, EN-W-0010	EN 13089:2011+A3:2023 Typ 1	2025-6532	24.03.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	Eisgerät / Ice tool Firn, EN-W-0011	EN 13089:2011+A3:2023 Typ 1	2025-6533	24.03.2030
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Sicherheitsschuh Form A, B, C / Safety footwear form A, B, C / Chaussures de sécurité forme A, B, C Zephyr GTX low Work Zephyr GTX mid Work Zephyr GTX high Work Modell / model / Modèle: Herren / Men / Hommes Basiseinlagen / basis insole / Dépôts de base: Kinetic Men W1, Kinetic Men W1 WNTR, Kinetic Men W1 Memo & Kinetic Men W1 WNTR Memo Farben / color / couleur: desert Artikelnr. 531409 D63 0410, 531408 C29 0410, 531407 C29 0410	EN ISO 20345:2022/A1:2024, OVE EN 61340-5-1:2017	2025-6534	24.03.2030
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Sicherheitsschuh Form A, B, C / Safety footwear form A, B, C / Chaussures de sécurité forme A, B, C Zephyr GTX low Work Zephyr GTX mid Work Zephyr GTX high Work Modell / model / Modèle: Herren / Men / Hommes Basiseinlagen / basis insole / Dépôts de base: Kinetic Men W1, Kinetic Men W1 WNTR, Kinetic Men W1 Memo & Kinetic Men W1 WNTR Memo Farben / color / couleur: dark brown Artikelnr. 531409 D63 0493, 531408 C29 0493, 531407 C29 0493	EN ISO 20345:2022/A1:2024, OVE EN 61340-5-1:2017	2025-6535	24.03.2030
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Sicherheitsschuh Form A, B, C / Safety footwear form A, B, C / Chaussures de sécurité forme A, B, C Zephyr GTX low Work Zephyr GTX mid Work Zephyr GTX high Work Modell / model / Modèle: Herren / Men / Hommes Basiseinlagen / basis insole / Dépôts de base: Kinetic Men W1, Kinetic Men W1 WNTR, Kinetic Men W1 Memo & Kinetic Men W1 WNTR Memo Farben / color / couleur: coyote OP Artikelnr. 531409 D63 0731, 531408 C29 0731, 531407 C29 0731	EN ISO 20345:2022/A1:2024, OVE EN 61340-5-1:2017	2025-6536	24.03.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Sicherheitsschuh Form A, B, C / Safety footwear form A, B, C / Chaussures de sécurité forme A, B, C Zephyr GTX low Work Zephyr GTX mid Work Zephyr GTX high Work Modell / model / Modèle: Herren / Men / Hommes Basiseinlagen / basis insole / Dépôts de base: Kinetic Men W1, Kinetic Men W1 WNTR, Kinetic Men W1 Memo & Kinetic Men W1 WNTR Memo Farben / color / couleur: wolf Artikelnr. 531409 D63 0737, 531408 C29 0737, 531407 C29 0737	EN ISO 20345:2022/A1:2024, OVE EN 61340-5-1:2017	2025-6537	24.03.2030
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Sicherheitsschuh Form A, B, C / Safety footwear form A, B, C / Chaussures de sécurité forme A, B, C Zephyr GTX low Work Zephyr GTX mid Work Zephyr GTX high Work Modell / model / Modèle: Herren / Men / Hommes Basiseinlagen / basis insole / Dépôts de base: Kinetic Men W1, Kinetic Men W1 WNTR, Kinetic Men W1 Memo & Kinetic Men W1 WNTR Memo Farben / color / couleur: ranger green Artikelnr. 531409 D63 0750, 531408 C29 0750, 531407 C29 0750	EN ISO 20345:2022/A1:2024, OVE EN 61340-5-1:2017	2025-6538	24.03.2030
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Sicherheitsschuh Form A, B, C / Safety footwear form A, B, C / Chaussures de sécurité forme A, B, C Zephyr GTX low Work Zephyr GTX mid Work Zephyr GTX high Work Modell / model / Modèle: Herren / Men / Hommes Basiseinlagen / basis insole / Dépôts de base: Kinetic Men W1, Kinetic Men W1 WNTR, Kinetic Men W1 Memo & Kinetic Men W1 WNTR Memo Farben / color / couleur: black Artikelnr. 531409 D63 0999, 531408 C29 0999, 531407 C29 0999	EN ISO 20345:2022/A1:2024, OVE EN 61340-5-1:2017	2025-6539	24.03.2030
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Steigschutzsystem AFG 8 SI Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich fester Führung / Guided type fall arresters including a rigid anchor line	EN 353-1:2014+A1:2017	2025-6540	24.03.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Steigschutzsystem AFG 8 SI Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich fester Führung / Guided type fall arresters including a rigid anchor line	ANSI/ASSE Z359.16-2016	2025-6541	24.03.2030
A	TMH Trading GmbH Ennser Straße 39 4407 Steyr-Gleink	Verbindungsmittel Clawgear Artikel Nr. 11280633200; 11280733200; PSA 24019; PSA 24020; PSA 24021; PSA 24022	EN 354:2010	2025-6542	08.04.2030
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Zephyr MK2 LO Zephyr MK2 LO W Zephyr MK2 LO Ws mit Einlagenrohlingen "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blanks "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" for orthopaedic adjustment, type 1 / avec ébauches de semelles « ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x » pour appareillage orthopédique, type 1 schwarz/black/noir, dunkelbraun/dark brown/brun foncé, coyote OP, wolf, ranger green, desert Artikel Nr. / Article No. / Articles No 311892 0410, 311892 0493, 311892 0731, 311892 0737, 311892 0750, 311892 0999 311893 0410, 311893 0493, 311893 0731, 311893 0737, 311893 0750, 311893 0999 321892 0410, 321892 0493, 321892 0731, 321892 0737, 321892 0750, 321892 0999 O2 FO CI HI HRO SRC	EN 20347:2022/A1:2024	2025-6543	31.03.2030
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Zephyr MK2 MID Zephyr MK2 MID W Zephyr MK2 MID Ws mit Einlagenrohlingen "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blanks "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" for orthopaedic adjustment, type 1 / avec ébauches de semelles « ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x » pour appareillage orthopédique, type 1 schwarz/black/noir, dunkelbraun/dark brown/brun foncé, coyote OP, wolf, ranger green, desert	EN 20347:2022/A1:2024	2025-6544	31.03.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		Artikel Nr. / Article No. / Articles No 311856 0410, 311856 0493, 311856 0731, 311856 0737, 311856 0750, 311856 0999 311857 0410, 311857 0493, 311857 0731, 311857 0737, 311857 0750, 311857 0999 321856 0410, 321856 0493, 321856 0731, 321856 0737, 321856 0750, 321856 0999 O2 FO CI HI HRO SRC			
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Zephyr MK2 HI Zephyr MK2 HI W Zephyr MK2 HI Ws mit Einlagenrohlingen "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blanks "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" for orthopaedic adjustment, type 1 / avec ébauches de semelles « ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x » pour appareillage orthopédique, type 1 schwarz/black/noir, dunkelbraun/dark brown/brun foncé, coyote OP, wolf, ranger green, desert Artikel Nr. / Article No. / Articles No 311852 0410, 311852 0493, 311852 0731, 311852 0737, 311852 0750, 311852 0999 311853 0410, 311853 0493, 311853 0731, 311853 0737, 311853 0750, 311853 0999 321852 0410, 321852 0493, 321852 0731, 321852 0737, 321852 0750, 321852 0999 O2 FO CI HI HRO SRC	EN 20347:2022/A1:2024	2025-6545	31.03.2030
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Zephyr MK2 GTX LO Zephyr MK2 GTX LO W Zephyr MK2 GTX LO Ws mit Einlagenrohlingen "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blanks "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" for orthopaedic adjustment, type 1 / avec ébauches de semelles « ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x » pour appareillage orthopédique, type 1	EN 20347:2022/A1:2024	2025-6546	31.03.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		schwarz/black/noir, dunkelbraun/dark brown/brun foncé, coyote OP, wolf, ranger green, desert Artikel Nr. / Article No. / Articles No 311890 0410, 311890 0493, 311890 0731, 311890 0737, 311890 0750, 311890 0999 311891 0410, 311891 0493, 311891 0731, 311891 0737, 311891 0750, 311891 0999 321890 0410, 321890 0493, 321890 0731, 321890 0737, 321890 0750, 321890 0999 02 WR FO CI HI HRO SRC (06 FO CI HI HRO SR)			
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Zephyr MK2 GTX MID Zephyr MK2 GTX MID W Zephyr MK2 GTX MID Ws mit Einlagenrohlingen "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blanks "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" for orthopaedic adjustment, type 1 / avec ébauches de semelles « ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x » pour appareillage orthopédique, type 1 schwarz/black/noir, dunkelbraun/dark brown/brun foncé, coyote OP, wolf, ranger green, desert Artikel Nr. / Article No. / Articles No 311854 0410, 311854 0493, 311854 0731, 311854 0737, 311854 0750, 311854 0999 311855 0410, 311855 0493, 311855 0731, 311855 0737, 311855 0750, 311855 0999 321854 0410, 321854 0493, 321854 0731, 321854 0737, 321854 0750, 321854 0999 02 WR FO CI HI HRO SRC (06 FO CI HI HRO SR)	EN 20347:2022/A1:2024	2025-6547	31.03.2030
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Zephyr MK2 GTX HI Zephyr MK2 GTX HI W Zephyr MK2 GTX HI Ws mit Einlagenrohlingen "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blanks "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" for orthopaedic adjustment, type 1 / avec ébauches de semelles « ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x » pour appareillage orthopédique, type 1	EN 20347:2022/A1:2024	2025-6548	31.03.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		schwarz/black/noir, dunkelbraun/dark brown/brun foncé, coyote OP, wolf, ranger green, desert Artikel Nr. / Article No. / Articles No 311850 0410, 311850 0493, 311850 0731, 311850 0737, 311850 0750, 311850 0999 311851 0410, 311851 0493, 311851 0731, 311851 0737, 311851 0750, 311851 0999 321850 0410, 321850 0493, 321850 0731, 321850 0737, 321850 0750, 321850 0999 O2 WR FO CI HI HRO SRC (06 FO CI HI HRO SR)			
D	Berner Omnichannel Trading Holding SE Bernerstraße 6 74653 Künzelsau	Berner Safety Shoe Roofer Premium Gr. 38 / 1015273 - Gr. 39 / 1015274 - Gr. 40 / 169095 - Gr. 41 / 169096 - Gr. 42 / 169097 - Gr. 43 / 169098 - Gr. 44 / 169099 - Gr. 45 / 169100 - Gr. 46 / 169101 - Gr. 47 / 1022953 - Gr. 48 / 1022954	EN ISO 20347:2022 ÖNORM Z 1260:2010	2025-6549	07.04.2025
CH	ACITVE GEAR SA Route de Chantemerle 58d CH - 1763 Granges-Paccot	Industrieschutzhelm / Industrial Safety Helmet Active Gear HD 10 Größe / size 51-63 cm	EN 397:2012+A1:2012	2025-6550	14.04.2030
D	Busch PROtective Germany GmbH & Co. KG Im Heidkamp 16 33334 Gütersloh	Bergsteigerhelm / Helmets for mountaineers ATR-1 M Größe / size 54-62 cm	EN 12492:2012, EN 1385:2012	2025-6551	14.04.2030
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Auffanggurt / Full Body Harness RKA-UNI C-A Gr 0- 02223121000-M, Gr 1 - 02223221000-M, Gr 2 - 02223321000-M RKA-UNI CA EDS Gr 0 - 02228111000, Gr 1 - 02228211000, Gr 2 - 02228231000 RKA-UNI COB A 02225221000-M	RKA-UNI C-A, RKA-UNI CA EDS = EN 361:2002, EN 358:2018 RKA-UNI COB A = EN 361:2002	2025-6552	22.04.2030
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B, C / Occupational footwear form B, C / Chaussure de travail forme B, C BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.0 V GTX mid coyote BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.0 V GTX mid sage	EN ISO 20347:2022	2025-6553	28.04.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.0 V GTX mid black BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.0 V GTX high black mit Einlagenrohling „HAIX Certified Orthopedic System“ für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blank "HAIX Certified Orthopedic System" for orthopedic trimming, type 1 / avec ébauche de semelle "HAIX Certified Orthopedic System" pour ajustement orthopédique, type 1 330092, 330093, 330094, 330153M O7S HRO HI CI FO SC SR			
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.0 V T mid desert BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.0 V T mid black mit Einlagenrohling „HAIX Certified Orthopedic System“ für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blank "HAIX Certified Orthopedic System" for orthopedic trimming, type 1 / avec ébauche de semelle "HAIX Certified Orthopedic System" pour ajustement orthopédique, type 1 330091, 330152M O3S HRO HI CI FO SC SR	EN ISO 20347:2022	2025-6554	28.04.2030
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A, B, C / Occupational footwear form A, B, C / Chaussure de travail forme A, B, C BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.1 GTX black BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.1 GTX low black BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.1 GTX mid black BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.1 GTX high black mit Einlagenrohling „HAIX Certified Orthopedic System“ für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blank "HAIX Certified Orthopedic System" for orthopedic trimming, type 1 / avec ébauche de semelle "HAIX Certified Orthopedic System" pour ajustement orthopédique, type 1 330116, 330138, 330117 O7S HRO HI CI FO SC SR	EN ISO 20347:2022	2025-6555	28.04.2030
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.0 T high black Sidezipper	EN ISO 20347:2022	2025-6556	28.04.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
	Auhofstr. 10 84048 Mainburg	mit Einlagenrohling „HAIX Certified Orthopedic System“ für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blank "HAIX Certified Orthopedic System" for orthopedic trimming, type 1 / avec ébauche de semelle "HAIX Certified Orthopedic System" pour ajustement orthopédique, type 1 330162 O3S HRO HI CI FO SC SR			
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Steiggehänge mit Kernmanteilseil PA 10,5 mm 101-0- SOK07xxxxx Verbindungsmittel / Lanyard	EN 354:2010	2025-6557	06.05.2030
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Helme für Radfahrer und für Benutzer von Skateboards und Rollschuhen HEROS H10 1576xx, 1577xx	EN 1078:2012	2025-6558	05.05.2030
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Safety Footwear 6383X - Felix S3s S3S CI SR FO	EN ISO 20345:2022	2025-6559	24.05.2025
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	AG 10s Abseilgerät zum Retten / Descender devices for rescue	EN 341:2011 Klasse B	2025-6560	12.05.2030
CIV	Bernabe Cote D' Ivoire99, Bd de Marseille 01 BP 1867 CI - Abidjan 01 Republique de Cote d' Ivoire	Bump Cap Artikelnr. / Article no. 83603	EN 812:2012	2025-6561	22.06.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B BLACK EAGLE® Athletic 2.0 N T mid brown; BLACK EAGLE® Athletic 2.0 N T mid brown NL mit Einlagenrohling „HAIX Certified Orthopedic System“ für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blank "HAIX Certified Orthopedic System" for orthopedic trimming, type 1 / avec ébauche de semelle "HAIX Certified Orthopedic System" pour ajustement orthopédique, type 1	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6562	06.07.2030
ES	Productos Climax, S.A Pol. Ind. Sector Mollet 08150 Parets des Vallès	Bump Cap PCX-GN, PCX-GR, PCX-GA, PCX-GB	EN 812:2012	2025-6563	07.07.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Combat Boot MK2 GTX Combat Boot MK2 GTX W Combat Boot MK2 GTX Ws Combat Boot MK2 GTX Ws W mit Einlagenrohlingen "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blanks "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" for orthopaedic adjustment, type 1 / avec ébauches de semelles « ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x » pour appareillage orthopédique, type 1 Basiseinlagen / basis insole / Dépôts de base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo schwarz/black, dunkelbraun/dark brown Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C 211871 0999, 211872 0999, 221871 0999, 221872 0999, 211871 0493, 211872 0493, 221871 0493, 221872 0493	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6564	16.07.2030
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Combat Boot MK2 LL Combat Boot MK2 LL W Combat Boot MK2 LL Ws Combat Boot MK2 LL Ws W mit Einlagenrohlingen "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blanks "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" for orthopaedic adjustment, type 1 / avec ébauches de semelles « ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x » pour appareillage orthopédique, type 1 Basiseinlagen / basis insole / Dépôts de base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo schwarz/black, dunkelbraun/dark brown Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C 211833 0999, 211834 0999, 221833 0999, 221834 0999, 211833 0493, 211834 0493, 221833 0493, 221834 0493	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6565	16.07.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Breacher GTX HI Breacher GTX HI W Breacher GTX HI Ws Breacher GTX HI Ws W mit Einlagenrohlingen "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blanks "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" for orthopaedic adjustment, type 1 / avec ébauches de semelles « ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x » pour appareillage orthopédique, type 1 Basiseinlagen / basis insole / Dépôts de base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo schwarz/black, dunkelbraun/dark brown Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C 211221 0999, 211222 0999, 221221 0999, 221222 0999, 211221 0493, 211222 0493, 221221 0493, 221222 0493	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6566	16.07.2030
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Breacher N GTX HI Breacher N GTX HI W Breacher N GTX HI Ws Breacher N GTX HI Ws W mit Einlagenrohlingen "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blanks "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" for orthopaedic adjustment, type 1 / avec ébauches de semelles « ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x » pour appareillage orthopédique, type 1 Basiseinlagen / basis insole / Dépôts de base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo schwarz/black, dunkelbraun/dark brown Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C 211112 0999, 211113 0999, 221112 0999, 221113 0999, 211112 0493, 211113 0493, 221112 0493, 221113 0493	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6567	16.07.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	reacher HI Breacher HI W Breacher HI Ws Breacher HI Ws W mit Einlagenrohlingen "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blanks "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" for orthopaedic adjustment, type 1 / avec ébauches de semelles « ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x » pour appareillage orthopédique, type 1 Basiseinlagen / basis insole / Dépôts de base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo schwarz/black, dunkelbraun/dark brown Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C 211201 0999, 211202 0999, 221201 0999, 221202 0999, 211201 0493, 211202 0493, 221201 0493, 221202 0493	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6568	16.07.2030
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Breacher S HI Breacher S HI W Breacher S HI Ws Breacher S HI Ws W mit Einlagenrohlingen "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blanks "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" for orthopaedic adjustment, type 1 / avec ébauches de semelles « ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x » pour appareillage orthopédique, type 1 Basiseinlagen / basis insole / Dépôts de base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo desert, coyote OP Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C 211204 0410, 211205 0410, 221204 0410, 221205 0410, 211204 0731, 211205 0731, 221204 0731, 221205 0731	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6569	16.07.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	CAMP MK2 LL CAMP MK2 LL W CAMP MK2 LL Ws CAMP MK2 LL Ws W mit Einlagenrohlingen "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blanks "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" for orthopaedic adjustment, type 1 / avec ébauches de semelles « ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x » pour appareillage orthopédique, type 1 Basiseinlagen / basis insole / Dépôts de base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo schwarz/black, dunkelbraun/dark brown Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B 211117 0999, 211118 0999, 221117 0999, 221118 0999 211117 0493, 211118 0493, 221117 0493, 221118 0493	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6570	16.07.2030
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Breacher GTX MID Breacher GTX MID W Breacher GTX MID Ws Breacher GTX MID Ws W mit Einlagenrohlingen "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blanks "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" for orthopaedic adjustment, type 1 / avec ébauches de semelles « ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x » pour appareillage orthopédique, type 1 Basiseinlagen / basis insole / Dépôts de base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo schwarz/black, dunkelbraun/dark brown Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B 211224 0999, 211225 0999, 221224 0999, 221225 0999, 211224 0493, 211225 0493, 221224 0493, 221225 0493	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6571	16.07.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Breacher N GTX MID Breacher N GTX MID W Breacher N GTX MID Ws Breacher N GTX MID Ws W mit Einlagenrohlingen "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blanks "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" for orthopaedic adjustment, type 1 / avec ébauches de semelles « ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x » pour appareillage orthopédique, type 1 Basiseinlagen / basis insole / Dépôts de base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo schwarz/black, dunkelbraun/dark brown Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B 211115 0999, 211116 0999, 221115 0999, 221116 0999 211115 0493, 211116 0493, 221115 0493, 221116 0493	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6572	16.07.2030
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Breacher S GTX MID Breacher S GTX MID W Breacher S GTX MID Ws Breacher S GTX MID Ws W mit Einlagenrohlingen "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blanks "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" for orthopaedic adjustment, type 1 / avec ébauches de semelles « ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x » pour appareillage orthopédique, type 1 Basiseinlagen / basis insole / Dépôts de base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo desert, coyote OP Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B 211227 0410, 211228 0410, 221227 0410, 221228 0410 211227 0731, 211228 0731, 221227 0731, 221228 0731	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6573	16.07.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Breacher MID Breacher MID W Breacher MID Ws Breacher MID Ws W mit Einlagenrohlingen "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blanks "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" for orthopaedic adjustment, type 1 / avec ébauches de semelles « ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x » pour appareillage orthopédique, type 1 Basiseinlagen / basis insole / Dépôts de base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo schwarz/black, dunkelbraun/dark brown Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B 211130 0999, 211131 0999, 221130 0999, 221131 0999 211130 0493, 211131 0493, 221130 0493, 221131 0493	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6574	16.07.2030
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Breacher N MID Breacher N MID W Breacher N MID Ws Breacher N MID Ws W mit Einlagenrohlingen "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blanks "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" for orthopaedic adjustment, type 1 / avec ébauches de semelles « ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x » pour appareillage orthopédique, type 1 Basiseinlagen / basis insole / Dépôts de base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo schwarz/black, dunkelbraun/dark brown Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B 211215 0999, 211216 0999, 221215 0999, 221216 0999 211215 0493, 211216 0493, 221215 0493, 221216 0493	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6575	16.07.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Breacher S MID Breacher S MID W Breacher S MID Ws Breacher S MID Ws W mit Einlagenrohlingen "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" für orthopädische Zurichtung, Typ 1 / with insole blanks "ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x" for orthopaedic adjustment, type 1 / avec ébauches de semelles « ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x » pour appareillage orthopédique, type 1 Basiseinlagen / basis insole / Dépôts de base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo desert, coyote OP Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B 211217 0410, 211218 0410, 221217 0410, 221218 0410 211217 0731, 211218 0731, 221217 0731, 221218 0731	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6576	16.07.2030
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Black Eagle Athletic 2.0 GTX high black Sidezipper	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6577	16.07.2030
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Auffanggurt 112-AHA4PU	EN 361:2002	2025-6578	30.07.2030
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	SYMM OVAL Stahl-Karabiner 2-Wege, 3-Wege Autolock Stahlkarabiner / 2-way, 3-way steel autolock carabiner TK35_K_	EN 362:2004 Klasse M, EN 12275:2013 Kategorie B	2025-6579	13.08.2030
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX low black; BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX mid black; BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX high black; BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX low sage; BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX low coyote; BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX low brown; BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX low desert	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6580	21.08.2025
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	Triplelock-Karabiner* INOX*, KA-TL-10-362-A2 (3851139)	EN 362:2004 Klasse B	2025-6581	12.08.2030

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	D ASYMM Stahl-Karabiner 2-Wege, 3-Wege Autolock D-Asymm Stahlkarabiner / 2-way, 3-way steel autolock carabiner TN35_K_	EN 362:2004 Klasse M, EN 12275:2013 Kategorie B	2025-6582	13.08.2030
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	ASYMM OVAL Stahlkarabiner 2-Wege, 3-Wege Autolock Stahlkarabiner / 2-way, 3-way steel autolock carabiner TF35_K_	EN 362:2004 Klasse M, EN 12275:2013 Kategorie B	2025-6583	13.08.2030
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	D ASYMM Stahl-Karabiner TN11_K	EN 362:2004 Klasse M, EN 12275:2013 Kategorie B	2025-6584	13.08.2030
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	ASYMM Stahl-Karabiner TF11_K	EN 362:2004 Klasse M, EN 12275:2013 Kategorie B	2025-6585	13.08.2030
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	SYMM OVAL Stahlkarabiner Schrauber TK1_K	EN 362:2004 Klasse M, EN 12275:2013 Kategorie B	2025-6586	13.08.2030
NL	Van Cranenbroek ELC bv Anthony Fokkerstraat 11 NL - 6021 PP Budel	Cratex - KLD120-901014 Anstoßkappe / Bump Cap Größe/size 55-66 cm	EN 812:2012	2025-6587	21.08.2030
D	PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 D-42653 Solingen	Seilklemme HK 12-16 Seilklemme/Rope clamps	EN 567:2013	2025-6588	26.08.2030
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Nepal Pro 2.0 coyote T Israel	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6589	28.09.2030
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Nepal Pro 2.0 coyote / Nepal Pro 2.0 coyote GTX Israel	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6590	28.09.2030
D	SHE Solution Bergmann GmbH & Co KG Im Sundenkamp 2 D-32130 Enger	Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer / Lanyard with energy absorber Safer Connect One und Safer Connect double	EN 354:2010, EN 355:2002	2025-6591	21.09.2030



Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Feuerwehrtiefel / footwear for firefighters BOROS B3 cross+short Art. 1930002, 193001	EN 15090:2012, EN IEC 61340-4-3:2018	2025-6592	12.12.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Nepal Pro - Batai lauko universalus	EN ISO 20347:2022/A1:2024	2025-6593	28.09.2030

Aussetzung

Suspendierung

Zertifikat im nicht geregelten Bereich

